




CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› COR 70 HOJA OCULTA



Sistema


COR 70

HOJA OCULTA



Dispone on line de una versión permanentemente actualizada en formato **pdf** que podrá descargarse y consultar en el apartado de descargas de la extranet de instaladores de nuestra web.

www.cortizo.com



ÍNDICE



Sistema **COR 70 HOJA OCULTA**

Información general y posibilidades de apertura

1. Relación de perfiles
2. Perfiles a escala
3. Relación de accesorios
4. Accesorios
5. Nudos constructivos
6. Acristalamiento
7. Secciones de despiece
8. Herraje
 - a. Tablas de herraje
 - b. Configuración gráfica del herraje
9. Detalles de fabricación
10. Mecanizados
 - a. Mecanizados troquel
 - b. Mecanizados fresas
 - c. Otros
11. Puesta en obra
12. Recomendaciones de mantenimiento



CENTROS DE PRODUCCIÓN



Centros de Logística y Distribución



Delegaciones





Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
ES - 15900 Padrón (A Coruña)

Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar dicha marca, de acuerdo al REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALANOD PARA EL ANODIZADO DE ALUMINIO EN MEDIO ÁCIDO SULFÚRICO.

Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2014

Zürich, 15 de noviembre de 2013

QUALANOD

T. Wüthrich
Timur Wüthrich
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

AC-Fiduciaire SA
Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA
SCB 010

Dirección:
QUALANOD, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich
Domicilio:
QUALANOD c/o AC-Fiduciaire SA, Todstrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

Autorización para el uso de la marca de calidad



Aluminios Cortizo S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES - 15900 Padrón (La Coruña)

Número de licencia: 402

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINIO PARA ARQUITECTURA y está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE.

Fecha de emisión de la licencia: 27.06.1998
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2014

Zürich, 15 de noviembre de 2013

QUALICOAT

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

AC-Fiduciaire SA
Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA
SCB 010

Dirección:
QUALICOAT, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich
Domicilio:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Todstrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD



DECORATOR
Certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)

Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizado para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2014

Zürich, 16 de diciembre de 2013


QUALIDECO

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente
AC-Fiduciaire SA
Josef Schoppig
Secretario General
Juan A. Bernabé
Juan A. Bernabé
Comité QUALIDECO

QUALIDECO en QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zürich - Domicilio: Todstrasse 47, 8002 Zürich (Switzerland)
Tel: +41 (0) 43 305 09 70/79 - Fax: +41 (0) 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu



Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**



Transmitancia

U_H desde 0,9 (W/m^2K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 40 mm.

Máximo aislamiento acústico $R_w = 46$ dB

Secciones

Espesor perfilaría

Marco 70 mm.


Ventana 1,9 mm.

Hoja 70 mm.

Longitud varilla poliamida: 35 mm.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad (Evo Security).



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208:2000): Clase E1650

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 1 hoja.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 1.300 mm.

Alto (H) = 2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente.

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.


Peso máximo/hoja 120 Kg.



Manuel Millán Martínez
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo.

Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.





VERSIÓN 14.09.01

1. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 343067, 343071, 341268, 341269, 347920, 347940, 347907 y 347908.
- Se eliminan accesorios Cromado Inox, Inox-PVD y Oro-PVD.

2. SECCIONES

- Se actualizan las longitudes de corte del perfil Cor-7909.

3. DETALLES DE FABRICACION

- Se modifica la página "Montaje inversor Cor-7909".

4. MECANIZADOS

- Se añade página de fresado del inversor.

1. RELACIÓN DE PERFILES

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
603003		Pletina de 30x3 mm	243	6,6	27
770224		Solape de registro recto	351	20,09	51
770226		Hoja de contra recta	399,6	24,06	24
806030		Tubo de 60x30x2 mm	928,8	34,4	50
COR-1700		U de refuerzo	1239,3	34,5	50
COR-1701		Tapa clipaje U refuerzo	202,5	10	64
COR-2026		Solape 35 mm	272,7	15,24	52
COR-2030		Pletina falleba aluminio	143,1	5	27
COR-2036		Solape 48 mm	272,7	17,63	52
COR-2077		Solape recto de 53 mm	315,9	15,75	53
COR-2130		Pletina falleba poliamida	-	-	28
COR-2170		Mosquitera fija	405	24,41	28
COR-2366		Lama contra de ventana	796,5	47,49	25

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-2708		Guía de 80 mm	926,1	50,34	43
COR-2714		Acople esquinero regulable	162	7,34	28
COR-2724		Cubre premarco 80 mm	537,3	28,05	31
COR-2725		Solape recto 22 mm	245,7	11,2	53
COR-2726		Cubre premarco 120 mm	688,5	36,05	31
COR-2727		Cubre premarco 140 mm	764,1	40,05	32
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16,03	54
COR-2731		Solape de 35 mm	183,6	11	54
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367,2	21,82	55
COR-2734		Solape de 77 mm	337,5	19,66	55
COR-2735		Solape para tornillo	205,2	12,02	56
COR-2741		Grapa para solapes	243	11,26	41
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	42

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-2745		Solape recto 45 mm	237,6	14,03	56
COR-2752		Guía de 50 mm	758,7	41,84	43
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	44
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	44
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	45
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	45
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	46
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	46
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	47
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	47
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	48
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	48
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	49

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299,7	17,49	57
COR-2778		Peana de 110 mm	696,6	32,73	29
COR-2781		Solape recto 60 mm	337,5	17,32	57
COR-2788		Solape recto 88 mm	450,9	22,92	58
COR-2790		Cubre premarco 95 mm	591,3	30,96	32
COR-2791		Cubre premarco 100 mm	610,2	31,96	33
COR-2802		Guía de 65 mm embutir recogedor	1061,1	55,65	49
COR-2810		Guía de 65 mm embutir recogedor	953,1	50,76	50
COR-2820		Tapa guía	369,9	16,72	65
COR-2831		Solape de 35 mm	159,3	9,31	58
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	59
COR-2835		Solape de 55 mm	253,8	14,4	59
COR-2837		Solape de 70 mm	305,1	17,4	60

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-2842		Grapa para solapes	261,9	12,73	42
COR-2870		Alargadera de 65 mm	415,8	19,92	33
COR-2872		Alargadera de 85 mm	496,8	23,92	33
COR-2873		Alargadera de 95 mm	537,3	25,92	34
COR-2875		Alargadera de 115 mm	618,3	29,93	34
COR-2876		Alargadera de 125 mm	656,1	31,93	35
COR-2878		Alargadera de 145 mm	737,1	35,94	35
COR-2888		Alargadera de 70 mm	437,4	20,92	36
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	264,6	14,57	29
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	29
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	353,7	20,29	60
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	594	31,98	61
COR-3160		Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm	1884,6	45,94	30

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm	621	33,43	62
COR-5056		Solape de registro	353,7	20,31	62
COR-5057		Complemento tapa registro (para chapa)	191,7	12,06	30
COR-6852		Tubo de 50x30 INOX	-	-	51
COR-7011		Junquillo recto clip para fijos - HO	432	25,2	26
COR-7026		Solape de 50 mm	340,2	20,45	63
COR-7027		Solape de 85 mm	464,4	25,82	63
COR-7029		Solape de 65 mm	394,2	23,45	64
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	36
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	36
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	37
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	37
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	38

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-7088		Junquillo exterior HO (PVC)	-	-	27
COR-7090		Junquillo para fijos - HO	459	25,2	27
COR-7098		Junquillo de 18 mm para fijos - HO	415,8	24,24	27
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	65
COR-7252		Tubo 25x25 INOX	-	-	51
COR-7354		Unión de marcos	1116,4	42,88	65
COR-7355		Unión de marcos con refuerzo	1624,6	63,21	66
COR-7356		Unión de marcos con doble refuerzo	2072,8	83,54	66
COR-7357		Esquinero regulable hembra	1521	63,05	39
COR-7358		Esquinero regulable macho	1512,9	63,84	39
COR-7359		Esquinero recto	2017,1	86,55	40
COR-7905		Hoja de ventana de 38 mm	1253,1	38,91	25
COR-7906		Hoja de ventana de 46 mm	1299	42,01	25

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-7909		Inversor apertura interior	1706	67,14	26
COR-7910		Marco HO	1355	51,02	23
COR-7911		Marco con solape de 30 mm HO	1479,2	58,1	23
COR-7912		Travesaño hoja-fijo	1517	58,87	24
COR-7960		Condensación	1179,5	43,39	38
COR-7961		Condensación HI	1179,5	43,39	38
COR-7980		Esquinero regulable	1706,6	74,14	41
COR-7997		Acople para junta de dilatación	297	12,56	30

2. PERFILES A ESCALA

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-7910	
Descripción	Marco HO
Peso (g/m)	1355
Superficie (dm ² /m)	51,02
Ix (cm ⁴)	10,44
Iy (cm ⁴)	29,15
Escuadra principal	347922
Troquel	337999
Escuadra secundaria	327920
Escuadra alineamiento	287310




COR-7911	
Descripción	Marco con solape de 30 mm HO
Peso (g/m)	1479,2
Superficie (dm ² /m)	58,1
Ix (cm ⁴)	16,83
Iy (cm ⁴)	35,85
Escuadra principal	347922
Troquel	337999
Escuadra secundaria	327920
Escuadra alineamiento	287310
	960023

COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-7912	
Descripción	Travesaño hoja-fijo
Peso (g/m)	1517
Superficie (dm ² /m)	58,87
Ix (cm ⁴)	14,15
Iy (cm ⁴)	31,81
Tope travesaño interior	920140
Tope travesaño exterior	327971




770226	
Descripción	Hoja de contra recta
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm ² /m)	24,06
Ix (cm ⁴)	2,5
Iy (cm ⁴)	0,81
Escuadra principal	920425
Troquel	337999
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD

COR 70 HO


Perfiles a escala



COR-7905	
Descripción	Hoja de ventana de 38 mm
Peso (g/m)	1253,1
Superficie (dm ² /m)	38,91
I _x (cm ⁴)	6,03
I _y (cm ⁴)	6,41
Escuadra principal	248221
Troquel	337999
Escuadra secundaria	327920
Escuadra alineamiento	920135




COR-7906	
Descripción	Hoja de ventana de 46 mm
Peso (g/m)	1299
Superficie (dm ² /m)	42,01
I _x (cm ⁴)	5,47
I _y (cm ⁴)	5,8
Escuadra principal	248220
Troquel	337999
Escuadra secundaria	327920
Escuadra alineamiento	217003
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y DIMENSIONES MÁXIMAS



COR-2366	
Descripción	Lama contra de ventana
Peso (g/m)	796,5
Superficie (dm ² /m)	47,49
I _x (cm ⁴)	0,48
I _y (cm ⁴)	30,48


COR 70 HO

Perfiles a escala



COR-7909

Descripción	Inversor apertura interior
Peso (g/m)	1706
Superficie (dm²/m)	67,14
I_x (cm⁴)	36,98
I_y (cm⁴)	20,08
Fresa	347907
Tapas	347909
Tornillería	813922




COR-7011

Descripción	Junquillo recto clip para fijos - HO
Peso (g/m)	432
Superficie (dm²/m)	25,2
I_x (cm⁴)	2,39
I_y (cm⁴)	0,95


COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-7088

Descripción	Junquillo exterior HO (PVC)
Peso (g/m)	-
Superficie (dm ² /m)	-
Ix (cm ⁴)	-
Iy (cm ⁴)	-




COR-7090

Descripción	Junquillo para fijos - HO
Peso (g/m)	459
Superficie (dm ² /m)	25,2
Ix (cm ⁴)	2,52
Iy (cm ⁴)	1,27




COR-7098

Descripción	Junquillo de 18 mm para fijos - HO
Peso (g/m)	415,8
Superficie (dm ² /m)	24,24
Ix (cm ⁴)	2,26
Iy (cm ⁴)	0,76
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD



603003

Descripción	Pletina de 30x3 mm
Peso (g/m)	243
Superficie (dm ² /m)	6,6
Ix (cm ⁴)	-
Iy (cm ⁴)	-




COR-2030

Descripción	Pletina falleba aluminio
Peso (g/m)	143,1
Superficie (dm ² /m)	5
Ix (cm ⁴)	0,01
Iy (cm ⁴)	0,16


COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-2130

Descripción	Pletina falleba poliamida
Peso (g/m)	-
Superficie (dm²/m)	-
I_x (cm⁴)	-
I_y (cm⁴)	-




COR-2170

Descripción	Mosquitera fija
Peso (g/m)	405
Superficie (dm²/m)	24,41
I_x (cm⁴)	3,02
I_y (cm⁴)	0,19
Varios	272170
Juntas	272100 950040
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Telas mosquitera 272125/26/28




COR-2714

Descripción	Acople esquinero regulable
Peso (g/m)	162
Superficie (dm²/m)	7,34
I_x (cm⁴)	0,1
I_y (cm⁴)	0,08
Observaciones	Tornillo Ø3.5 mm DIN7504N.




COR-2778

Descripción	Peana de 110 mm
Peso (g/m)	696,6
Superficie (dm²/m)	32,73
I_x (cm⁴)	0,89
I_y (cm⁴)	38,59
Tornillería	853913



COR-2890

Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	264,6
Superficie (dm²/m)	14,57
I_x (cm⁴)	0,36
I_y (cm⁴)	0,53
Juntas	262810
Tornillería	853913




COR-2891


Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm²/m)	7,92
I_x (cm⁴)	0,23
I_y (cm⁴)	0,19
Juntas	262810

COR 70 HO


Perfiles a escala




COR-3160	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm
Peso (g/m)	1884,6
Superficie (dm ² /m)	45,94
Ix (cm ⁴)	18,6
Iy (cm ⁴)	18,6



COR-5057	
Descripción	Complemento tapa registro (para chapa)
Peso (g/m)	191,7
Superficie (dm ² /m)	12,06
Ix (cm ⁴)	0,14
Iy (cm ⁴)	0,5
Juntas	262810
Tornillería	853913




COR-7997	
Descripción	Acople para junta de dilatación
Peso (g/m)	297
Superficie (dm ² /m)	12,56
Ix (cm ⁴)	0,63
Iy (cm ⁴)	0,24
Juntas	347901
Tornillería	813919




COR-2724

Descripción	Cubre premarco 80 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm ² /m)	28,05
I _x (cm ⁴)	0,99
I _y (cm ⁴)	17,3
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2726

Descripción	Cubre premarco 120 mm
Peso (g/m)	688,5
Superficie (dm ² /m)	36,05
I _x (cm ⁴)	1,09
I _y (cm ⁴)	47,2
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2727

Descripción	Cubre premarco 140 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm ² /m)	40,05
I _x (cm ⁴)	1,13
I _y (cm ⁴)	69,51
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2790

Descripción	Cubre premarco 95 mm
Peso (g/m)	591,3
Superficie (dm ² /m)	30,96
I _x (cm ⁴)	1,02
I _y (cm ⁴)	26,25
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2791

Descripción	Cubre premarco 100 mm
Peso (g/m)	610,2
Superficie (dm²/m)	31,96
I_x (cm⁴)	1,03
I_y (cm⁴)	29,81
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2870

Descripción	Alargadera de 65 mm
Peso (g/m)	415,8
Superficie (dm²/m)	19,92
I_x (cm⁴)	0,23
I_y (cm⁴)	8,45
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2872

Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	496,8
Superficie (dm²/m)	23,92
I_x (cm⁴)	0,3
I_y (cm⁴)	16,49
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2873

Descripción	Alargadera de 95 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm ² /m)	25,92
Ix (cm ⁴)	0,35
Iy (cm ⁴)	21,83
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2875

Descripción	Alargadera de 115 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm ² /m)	29,93
Ix (cm ⁴)	0,45
Iy (cm ⁴)	35,54
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2876

Descripción	Alargadera de 125 mm
Peso (g/m)	656,1
Superficie (dm²/m)	31,93
Ix (cm⁴)	0,51
Iy (cm⁴)	44,06
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2878


Descripción	Alargadera de 145 mm
Peso (g/m)	737,1
Superficie (dm²/m)	35,94
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	64,8
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2





COR-2888	
Descripción	Alargadera de 70 mm
Peso (g/m)	437,4
Superficie (dm ² /m)	20,92
Ix (cm ⁴)	0,25
Iy (cm ⁴)	10,17
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm ² /m)	20,54
Ix (cm ⁴)	0,19
Iy (cm ⁴)	12,95
Tornillería	812913




COR-7056	
Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm ² /m)	15,57
Ix (cm ⁴)	0,15
Iy (cm ⁴)	5
Tornillería	812913






COR-7073

Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	33,66
I_x (cm⁴)	0,22
I_y (cm⁴)	64,13
Tornillería	812913



COR-7960

Descripción	Condensación
Peso (g/m)	1179,5
Superficie (dm²/m)	43,39
I_x (cm⁴)	2,01
I_y (cm⁴)	27,86
Tapas	257200





COR-7961

Descripción	Condensación HI
Peso (g/m)	1179,5
Superficie (dm²/m)	43,39
I_x (cm⁴)	2,01
I_y (cm⁴)	27,86
Tapas	257200


COR 70 HO

Perfiles a escala



COR 70 HO


Perfiles a escala




COR-7359	
Descripción	Esquinero recto
Peso (g/m)	2017,1
Superficie (dm ² /m)	86,55
Ix (cm ⁴)	56,75
Iy (cm ⁴)	56,75

COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-7980	
Descripción	Esquinero regulable
Peso (g/m)	1706,6
Superficie (dm ² /m)	74,14
Ix (cm ⁴)	32,41
Iy (cm ⁴)	27,95





COR-2741	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	243
Superficie (dm ² /m)	11,26
Ix (cm ⁴)	0,59
Iy (cm ⁴)	0,24
Tornillería	853913

COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm ² /m)	13,98
I _x (cm ⁴)	1,84
I _y (cm ⁴)	0,36
Tornillería	853913




COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm ² /m)	12,73
I _x (cm ⁴)	0,9
I _y (cm ⁴)	0,24
Tornillería	853913






COR-2708


Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	926,1
Superficie (dm²/m)	50,34
I_x (cm⁴)	7,61
I_y (cm⁴)	29,27
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas




COR-2752

Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758,7
Superficie (dm²/m)	41,84
I_x (cm⁴)	8,43
I_y (cm⁴)	9,58
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2


	COR-2753	
	Descripción	Guía de 60 mm
	Peso (g/m)	761,4
	Superficie (dm ² /m)	42,42
	I _x (cm ⁴)	8,9
	I _y (cm ⁴)	10,72
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

	COR-2754	
	Descripción	Guía de 65 mm
	Peso (g/m)	777,6
	Superficie (dm ² /m)	43,42
	I _x (cm ⁴)	9,13
	I _y (cm ⁴)	13
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2755

Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm ² /m)	44,33
I _x (cm ⁴)	9,48
I _y (cm ⁴)	16,21
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2756

Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm ² /m)	44,99
I _x (cm ⁴)	9,72
I _y (cm ⁴)	18,84
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2757

Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm ² /m)	46,33
I _x (cm ⁴)	9,91
I _y (cm ⁴)	22,59
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2758

Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm ² /m)	46,99
I _x (cm ⁴)	10,13
I _y (cm ⁴)	25,79
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2759

Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm ² /m)	48,32
I _x (cm ⁴)	10,3
I _y (cm ⁴)	30,36
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2760

Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm ² /m)	48,83
I _x (cm ⁴)	10,72
I _y (cm ⁴)	34,47
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2761

Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm ² /m)	49,73
I _x (cm ⁴)	11,1
I _y (cm ⁴)	39,59
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2763

Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm ² /m)	52,13
I _x (cm ⁴)	11,4
I _y (cm ⁴)	50,19
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-2766

Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm²/m)	54,82
I_x (cm⁴)	11,93
I_y (cm⁴)	70,69
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2802

Descripción	Guía de 65 mm embutir recogedor
Peso (g/m)	1061,1
Superficie (dm²/m)	55,65
I_x (cm⁴)	12,79
I_y (cm⁴)	16,98
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.


COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-2810

Descripción	Guía de 65 mm embutir recogedor
Peso (g/m)	953,1
Superficie (dm ² /m)	50,76
I _x (cm ⁴)	10,16
I _y (cm ⁴)	15,92
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.



806030

Descripción	Tubo de 60x30x2 mm
Peso (g/m)	928,8
Superficie (dm ² /m)	34,4
I _x (cm ⁴)	15,93
I _y (cm ⁴)	5,29





COR-1700


Descripción	U de refuerzo
Peso (g/m)	1239,3
Superficie (dm ² /m)	34,5
I _x (cm ⁴)	20,05
I _y (cm ⁴)	12,71

COR 70 HO

Perfiles a escala


	COR-6852	
	Descripción	Tubo de 50x30 INOX
	Peso (g/m)	-
	Superficie (dm ² /m)	-
	I _x (cm ⁴)	7,87
	I _y (cm ⁴)	3,54

	COR-7252	
	Descripción	Tubo 25x25 INOX
	Peso (g/m)	-
	Superficie (dm ² /m)	-
	I _x (cm ⁴)	1,29
	I _y (cm ⁴)	1,29


	770224	
	Descripción	Solape de registro recto
	Peso (g/m)	351
	Superficie (dm ² /m)	20,09
	I _x (cm ⁴)	2,21
	I _y (cm ⁴)	0,91
	Escuadra alineamiento	245054
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HO


Perfiles a escala




COR-2026	
Descripción	Solape 35 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm ² /m)	15,24
I _x (cm ⁴)	1,8
I _y (cm ⁴)	0,33
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.



COR-2036	
Descripción	Solape 48 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm ² /m)	17,63
I _x (cm ⁴)	3,19
I _y (cm ⁴)	0,31
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.


	COR-2077	
	Descripción	Solape recto de 53 mm
	Peso (g/m)	315,9
	Superficie (dm ² /m)	15,75
	I _x (cm ⁴)	4,43
	I _y (cm ⁴)	0,17
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

	COR-2725	
	Descripción	Solape recto 22 mm
	Peso (g/m)	245,7
	Superficie (dm ² /m)	11,2
	I _x (cm ⁴)	0,71
	I _y (cm ⁴)	0,2
	Escuadra alineamiento	212007
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2


COR 70 HO

Perfiles a escala

COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm ² /m)	16,03
I _x (cm ⁴)	3,19
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	212008
	912100
Observaciones	Grapa 2741




COR-2731	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	183,6
Superficie (dm ² /m)	11
I _x (cm ⁴)	0,92
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	212007
	912100
Observaciones	Grapa 2741




COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm ² /m)	21,82
I _x (cm ⁴)	3,42
I _y (cm ⁴)	0,21
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm ² /m)	19,66
I _x (cm ⁴)	7,31
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	912100
	920135
Observaciones	Grapa 2741

COR 70 HO

Perfiles a escala



COR-2735	
Descripción	Solape para tornillo
Peso (g/m)	205,2
Superficie (dm ² /m)	12,02
I _x (cm ⁴)	0,99
I _y (cm ⁴)	0,11
Tornillería	852913
Escuadra alineamiento	212007




COR-2745	
Descripción	Solape recto 45 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm ² /m)	14,03
I _x (cm ⁴)	1,88
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	212008
	912100
Observaciones	Grapa 2741


COR 70 HO

Perfiles a escala

COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299,7
Superficie (dm ² /m)	17,49
I _x (cm ⁴)	4,7
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	912100
	920135
Observaciones	Grapa 2741




COR-2781	
Descripción	Solape recto 60 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm ² /m)	17,32
I _x (cm ⁴)	5,59
I _y (cm ⁴)	0,18
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.




COR 70 HO

Perfiles a escala

COR-2788	
Descripción	Solape recto 88 mm
Peso (g/m)	450,9
Superficie (dm ² /m)	22,92
I _x (cm ⁴)	14,88
I _y (cm ⁴)	0,19
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.





COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm ² /m)	9,31
I _x (cm ⁴)	0,76
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842



COR 70 HO


Perfiles a escala

	COR-2834	
	Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
	Peso (g/m)	340,2
	Superficie (dm ² /m)	19,71
	I _x (cm ⁴)	4,91
	I _y (cm ⁴)	0,28
	Tornillería	813919
	Escuadra alineamiento	207004
		277004


	COR-2835	
	Descripción	Solape de 55 mm
	Peso (g/m)	253,8
	Superficie (dm ² /m)	14,4
	I _x (cm ⁴)	2,44
	I _y (cm ⁴)	0,03
	Escuadra alineamiento	242831
	Observaciones	Grapa 2842

COR 70 HO


Perfiles a escala



COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm ² /m)	17,4
I _x (cm ⁴)	4,74
I _y (cm ⁴)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842




COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm ² /m)	20,29
I _x (cm ⁴)	2,72
I _y (cm ⁴)	0,6
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054




COR 70 HO

Perfiles a escala

COR-5054	
Descripción	Solape de registro curvo de 86.50 mm
Peso (g/m)	621
Superficie (dm ² /m)	33,43
Ix (cm ⁴)	18,04
Iy (cm ⁴)	1,3
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054




COR-5056	
Descripción	Solape de registro
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm ² /m)	20,31
Ix (cm ⁴)	2,36
Iy (cm ⁴)	0,89
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054




COR 70 HO

Perfiles a escala




COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm ² /m)	20,45
Ix (cm ⁴)	2,99
Iy (cm ⁴)	0,18
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464,4
Superficie (dm ² /m)	25,82
Ix (cm ⁴)	11,36
Iy (cm ⁴)	0,12
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744

COR 70 HO


Perfiles a escala

	COR-7029	
	Descripción	Solape de 65 mm
	Peso (g/m)	394,2
	Superficie (dm ² /m)	23,45
	I _x (cm ⁴)	5,75
	I _y (cm ⁴)	0,2
	Escuadra alineamiento	207004 277004
	Observaciones	Grapa 2744


	COR-1701	
	Descripción	Tapa clipaje U refuerzo
	Peso (g/m)	202,5
	Superficie (dm ² /m)	10
	I _x (cm ⁴)	0,02
	I _y (cm ⁴)	1,09

COR 70 HO


Perfiles a escala





COR-2820	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	369,9
Superficie (dm ² /m)	16,72
I _x (cm ⁴)	4,19
I _y (cm ⁴)	0,36
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2.



COR-7251	
Descripción	Unión de marcos oculta
Peso (g/m)	105,3
Superficie (dm ² /m)	5,15
I _x (cm ⁴)	0,02
I _y (cm ⁴)	0,08
Observaciones	Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2



COR-7354	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	1116,4
Superficie (dm ² /m)	42,88
I _x (cm ⁴)	2,17
I _y (cm ⁴)	22,14



3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
217003	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
223010	Junta interior	Sin color	Juntas	104
233003	Bisagra practicable de ventana derecha	Blanco	Bisagra	95
233012	Bisagra practicable de ventana derecha	Color	Bisagra	95
233013	Bisagra practicable de ventana derecha	Negro	Bisagra	95
233023	Bisagra practicable de ventana izquierda	Blanco	Bisagra	95
233032	Bisagra practicable de ventana izquierda	Color	Bisagra	95
233033	Bisagra practicable de ventana izquierda	Negro	Bisagra	95
237202	Junta exterior	Sin color	Juntas	104
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color	Juntas	104
240125	Junta exterior acristalamiento 4,6 mm	Sin color	Juntas	104
240126	Junta exterior acristalamiento 8,6 mm	Sin color	Juntas	104
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	104
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	104
240137	Junta exterior de sellado	Sin color	Juntas	104
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	105
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
243074	Cerradero regulable 2 hojas	Sin color	Cerradero y cerradura	97
243075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color	Cerradero y cerradura	98
243076	Conjunto resbalón	Sin color	Cerradero y cerradura	98
243077	Pasador hoja pasiva	Sin color	Pasador	115
243084	Cerradero terminal 1 hoja	Sin color	Cerradero y cerradura	97
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
247261	Espuma aislante 15 x 15 mm	Sin color	Varios	122
248220	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal/secundaria	102
248221	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal	102
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	104
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	103
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	103
250301	Bisagra de contra	Blanco	Bisagra	95

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
250311	Bisagra de contra	Negro	Bisagra	95
250323	Bisagra de contra	Color	Bisagra	95
250401	Cierre de contra	Blanco	Cerradero y cerradura	98
250411	Cierre de contra	Negro	Cerradero y cerradura	98
250423	Cierre de contra	Color	Cerradero y cerradura	98
250501	Cierre de golpete	Blanco	Manillas y cremonas	108
250511	Cierre de golpete	Negro	Manillas y cremonas	108
250523	Cierre de golpete	Plata	Manillas y cremonas	108
250620	Juego tapas condensación	Color	Tapas	115
250621	Tapa unión de marcos con refuerzo	Color	Tapas	116
253000	Funda transmisión cremona	Sin color	Cerradero y cerradura	98
253004	Remache para punto de cierre	Sin color	Cerradero y cerradura	99
253010	Junta batiente interior, con hilo antiestiramiento	Sin color	Juntas	103
253060	Ángulo reenvío horizontal	Sin color	Cerradero y cerradura	99
253063	Conjunto punto de cierre suplementario	Sin color	Cerradero y cerradura	98
253064	Cerradero para punto de cierre	Sin color	Cerradero y cerradura	97
253065	Bisagra oculta	Sin color	Cerradero y cerradura	97
253066	Punto de cierre intermedio	Sin color	Cerradero y cerradura	98
253067	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color	Pasador	114
253068	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color	Pasador	114
253070	Compás oscilo batiente grande	Sin color	Compás	99
253071	Compás oscilo batiente pequeño	Sin color	Compás	100
253072	Compás oscilo batiente mini	Sin color	Compás	99
253073	Compás suplementario	Sin color	Compás	100
253074	Compás oscilo batiente super mini	Sin color	Compás	100
253075	Juego pasadores falleba hoja pasiva	Sin color	Pasador	113
253076	Prolongador pasador falleba	Sin color	Pasador	115
253077	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color	Pasador	113
253078	Pasador corto	Sin color	Pasador	114
253079	Pasador largo	Sin color	Pasador	115
254000	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Sin color	Bisagra	96
254001	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Blanco	Bisagra	96
254011	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Negro	Bisagra	96

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
254023	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Color	Bisagra	96
254101	Bisagra puente 3 palas	Blanco	Bisagra	95
254111	Bisagra puente 3 palas	Negro	Bisagra	95
254123	Bisagra puente 3 palas	Color	Bisagra	95
257200	Juego tapas condensación	Negro	Tapas	115
257201	Tapa unión de marcos con refuerzo	Negro	Tapas	116
257210	Juego tapas condensación	Blanco	Tapas	115
257211	Tapa unión de marcos con refuerzo	Blanco	Tapas	116
257212	Tapa unión de marcos con refuerzo	Plata claro	Tapas	116
257213	Tapa unión de marcos con refuerzo	Plata oscuro	Tapas	116
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color	Juntas	105
270004	Juego compás proyectante telescópico 4 ptos.	Sin color	Compás	100
270007	Juego compás proyectante telescópico 7 ptos	Sin color	Compás	100
270100	Pasador click retenedor hoja pasiva	Sin color	Cerradero y cerradura	98
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color	Varios	122
272001	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Blanco	Kit	105
272011	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Negro	Kit	105
272023	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Color	Kit	105
272100	Junta mosquitera	Sin color	Juntas	105
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color	Varios	123
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color	Varios	123
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color	Varios	123
272170	Grapa para mosquitera fija	Sin color	Varios	123
273003	Bisagra ventana derecha	Blanco	Bisagra	96
273004	Bisagra ventana izquierda	Blanco	Bisagra	96
273013	Bisagra ventana derecha	Negro	Bisagra	96
273014	Bisagra ventana izquierda	Negro	Bisagra	96
273020	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás corto	Sin color	Kit	106
273021	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás corto	Sin color	Kit	106
273022	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás estándar	Sin color	Kit	106
273023	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás estándar	Sin color	Kit	106
273024	Compás suplementario	Sin color	Compás	100
273025	Kit para 6 puntos de cierre	Sin color	Kit	107

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
273026	Punto de cierre intermedio	Sin color	Cerradero y cerradura	98
273027	Kit bisagras ocultas practicable	Sin color	Kit	106
273028	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color	Pasador	113
273029	Cerradero regulable pasador	Sin color	Cerradero y cerradura	97
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color	Tornillería	120
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
280005	Tuerca remachable M5	Sin color	Tornillería	120
280200	Punto cierre doble conexión a falleba	Sin color	Cerradero y cerradura	98
282000	Manilla quita y pon	Plata	Manillas y cremonas	113
282130	Pletina poliamida Canal Europeo	Sin color	Varios	123
283005	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Blanco	Bisagra	95
283006	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Blanco	Bisagra	95
283015	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Negro	Bisagra	95
283016	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Negro	Bisagra	95
283027	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Color	Bisagra	95
283030	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Color	Bisagra	95
283301	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Blanco	Kit	105
283311	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Negro	Kit	105
283323	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Color	Kit	105
283333	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Lacado Inox	Kit	105
283570	Transmisión monodireccional	Sin color	Cerradero y cerradura	99
287007	Juego compás telescópico 5 puntos	Sin color	Compás	100
287200	Reductor taladro pletina 6-8 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	99
287310	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
290275	Conjunto microventilación	Sin color	Cerradero y cerradura	98
293005	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Blanco	Bisagra	96
293006	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Blanco	Bisagra	96
293015	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Negro	Bisagra	96
293016	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Negro	Bisagra	96
293020	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás corto	Sin color	Kit	106
293021	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás corto	Sin color	Kit	106
293022	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás estándar	Sin color	Kit	106
293023	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás estándar	Sin color	Kit	107

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
293024	Compás suplementario oscilo oculto maniobra lógica	Sin color	Compás	100
293027	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Color	Bisagra	96
293030	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Color	Bisagra	96
293101	Base cremona extraible OB redonda	Blanco	Manillas y cremonas	107
293102	Base cremona extraible OB redonda	Negro	Manillas y cremonas	107
293105	Base cremona extraible OB redonda	Color	Manillas y cremonas	107
293111	Base cremona extraible OB cuadrada	Blanco	Manillas y cremonas	107
293112	Base cremona extraible OB cuadrada	Negro	Manillas y cremonas	107
293115	Base cremona extraible OB cuadrada	Color	Manillas y cremonas	107
293121	Maneta extraible	Blanco	Manillas y cremonas	110
293122	Maneta extraible	Negro	Manillas y cremonas	110
293125	Maneta extraible	Color	Manillas y cremonas	110
293201	Base cremona extraible practicable redonda	Blanco	Manillas y cremonas	108
293202	Base cremona extraible practicable redonda	Negro	Manillas y cremonas	108
293205	Base cremona extraible practicable redonda	Color	Manillas y cremonas	108
293211	Base cremona extraible practicable cuadrada	Blanco	Manillas y cremonas	108
293212	Base cremona extraible practicable cuadrada	Negro	Manillas y cremonas	108
293215	Base cremona extraible practicable cuadrada	Color	Manillas y cremonas	108
293558	Remache punto cierre hoja	Sin color	Cerradero y cerradura	99
297001	Aireador lateral drch. 1300-100	Blanco	Aireadores	91
297002	Aireador lateral drch. 1300-100	Negro	Aireadores	91
297003	Aireador lateral drch. 1300-100	Color	Aireadores	91
297004	Aireador lateral drch. 1300-150	Blanco	Aireadores	91
297005	Aireador lateral drch. 1300-150	Negro	Aireadores	91
297006	Aireador lateral drch. 1300-150	Color	Aireadores	91
297007	Aireador lateral drch. 1300-180	Blanco	Aireadores	91
297008	Aireador lateral drch. 1300-180	Negro	Aireadores	91
297009	Aireador lateral drch. 1300-180	Color	Aireadores	91
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	91
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	91
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	91
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	91
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	91

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	91
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	92
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	92
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	92
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	92
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	92
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	92
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	92
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	92
297026	Aireador lateral drch. 2400-150	Color	Aireadores	92
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	92
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	92
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	92
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	92
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	92
297033	Aireador lateral drch. 3000-100	Color	Aireadores	92
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	92
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	92
297036	Aireador lateral drch. 3000-150	Color	Aireadores	92
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	92
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	92
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	92
297071	Aireador guia	Blanco	Aireadores	91
297072	Aireador guia	Negro	Aireadores	91
297073	Aireador guia	Color	Aireadores	91
297901	Aireador lateral izq. 1300-100	Blanco	Aireadores	92
297902	Aireador lateral izq. 1300-100	Negro	Aireadores	92
297903	Aireador lateral izq. 1300-100	Color	Aireadores	92
297904	Aireador lateral izq. 1300-150	Blanco	Aireadores	93
297905	Aireador lateral izq. 1300-150	Negro	Aireadores	93
297906	Aireador lateral izq. 1300-150	Color	Aireadores	93
297907	Aireador lateral izq. 1300-180	Blanco	Aireadores	93
297908	Aireador lateral izq. 1300-180	Negro	Aireadores	93

COR 70 HO

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297909	Aireador lateral izq. 1300-180	Color	Aireadores	93
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	93
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	93
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	93
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	93
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	93
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	93
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	93
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	93
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	93
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	93
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	93
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	93
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	93
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	93
297926	Aireador lateral izq. 2400-150	Color	Aireadores	93
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	94
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	94
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	94
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	94
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	94
297933	Aireador lateral izq. 3000-100	Color	Aireadores	94
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	94
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	94
297936	Aireador lateral izq. 3000-150	Color	Aireadores	94
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	94
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	94
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	94
300001	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	94
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	94
300003	Perfil cubre guía exterior	Color	Aireadores	94
300006	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	94
300007	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	94

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
300008	Perfil cubre guía exterior	Color	Aireadores	94
300801	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Blanco	Kit	105
300811	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Negro	Kit	105
300823	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Color	Kit	105
300833	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Lacado Inox	Kit	105
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color	Tornillería	120
302030	Kit practicable 1 hoja	Sin color	Kit	107
302031	Kit practicable 2 hojas	Sin color	Kit	107
302032	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Lacado Inox	Kit	105
302051	Cierre de golpete a canal	Blanco	Manillas y cremonas	108
302052	Cierre de golpete a canal	Negro	Manillas y cremonas	108
302055	Cierre de golpete a canal	Color	Manillas y cremonas	108
302058	Cierre de golpete a canal	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color	Varios	123
303001	Cremona OB Sirius	Blanco	Manillas y cremonas	109
303002	Cremona OB Sirius	Negro	Manillas y cremonas	109
303005	Cremona OB Sirius	Color	Manillas y cremonas	109
303008	Cremona OB Sirius	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
303013	Cremona OB Sirius	Plata claro	Manillas y cremonas	109
303014	Cremona OB Sirius	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
303021	Kit practicable 1 hoja	Sin color	Kit	107
303022	Kit practicable 2 hojas	Sin color	Kit	107
303055	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Lacado Inox	Bisagra	96
303056	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Lacado Inox	Bisagra	96
303071	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color	Pasador	114
303072	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color	Pasador	114
303073	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color	Pasador	114
303074	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color	Pasador	114
303075	Cerradero lateral antipinzamiento	Sin color	Cerradero y cerradura	97
303078	Pasador corto con cerradero	Sin color	Pasador	114
303079	Pasador largo con cerradero	Sin color	Pasador	115
303080	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color	Pasador	113
303101	Cremona practicable Sirius	Blanco	Manillas y cremonas	110

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
303102	Cremona practicable Sirius	Negro	Manillas y cremonas	110
303105	Cremona practicable Sirius	Color	Manillas y cremonas	110
303108	Cremona practicable Sirius	Lacado Inox	Manillas y cremonas	110
303173	Terminal pletina	Sin color	Pasador	115
303201	Manilla Sirius	Blanco	Manillas y cremonas	112
303202	Manilla Sirius	Negro	Manillas y cremonas	112
303205	Manilla Sirius	Color	Manillas y cremonas	112
303208	Manilla Sirius	Lacado Inox	Manillas y cremonas	112
303213	Manilla Sirius	Plata claro	Manillas y cremonas	112
303214	Manilla Sirius	Plata oscuro	Manillas y cremonas	112
303529	Cerradero suelo redondo	Sin color	Cerradero y cerradura	97
303660	Terminal hoja activa	Sin color	Pasador	115
307000	Espuma aislante de 35 mm x 10 mm	Sin color	Varios	122
307301	Cremona OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	109
307302	Cremona OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	109
307305	Cremona OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	109
307308	Cremona OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
307313	Cremona OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	109
307314	Cremona OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
307400	Juego palas cremona practicable mano izquierda	Sin color	Manillas y cremonas	110
307401	Cremona practicable Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	110
307402	Cremona practicable Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	110
307405	Cremona practicable Cortizo	Color	Manillas y cremonas	110
307408	Cremona practicable Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	110
307412	Cremona practicable Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	110
307413	Cremona practicable Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	110
307500	Manilla acero inoxidable	Inox	Manillas y cremonas	113
307501	Manilla Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	111
307502	Manilla Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	111
307505	Manilla Cortizo	Color	Manillas y cremonas	111
307508	Manilla Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	111
307513	Manilla Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	111
307514	Manilla Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	111

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
308050	Angulo de reenvío superior de oscilo	Sin color	Cerradero y cerradura	97
308701	Manilla Cortizo acodada a derechas	Blanco	Manillas y cremonas	111
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas	Negro	Manillas y cremonas	111
308705	Manilla Cortizo acodada a derechas	Color	Manillas y cremonas	111
308708	Manilla Cortizo acodada a derechas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	111
308721	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Blanco	Manillas y cremonas	111
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Negro	Manillas y cremonas	111
308725	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Color	Manillas y cremonas	111
308728	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	111
310324	Bisagra de contra	Plata claro	Bisagra	95
310325	Bisagra de contra	Plata oscuro	Bisagra	95
310424	Cierre de contra	Plata claro	Cerradero y cerradura	98
310425	Cierre de contra	Plata oscuro	Cerradero y cerradura	98
310835	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Plata claro	Kit	105
310836	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Plata oscuro	Kit	105
312024	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Plata claro	Kit	105
312025	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Plata oscuro	Kit	105
312031	Bisagra practicable de ventana derecha	Lacado Inox	Bisagra	95
312032	Bisagra practicable de ventana izquierda	Lacado Inox	Bisagra	95
312981	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Blanco	Kit	105
312982	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Negro	Kit	105
312985	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Color	Kit	105
312986	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Plata claro	Kit	105
312987	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Plata oscuro	Kit	105
313001	Cremona OB Sirius Fast	Blanco	Manillas y cremonas	109
313002	Cremona OB Sirius Fast	Negro	Manillas y cremonas	109
313005	Cremona OB Sirius Fast	Color	Manillas y cremonas	109
313008	Cremona OB Sirius Fast	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
313012	Cremona OB Sirius Fast	Plata claro	Manillas y cremonas	109
313013	Cremona OB Sirius Fast	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
313014	Bisagra practicable de ventana derecha	Plata claro	Bisagra	95
313015	Bisagra practicable de ventana derecha	Plata oscuro	Bisagra	95
313016	Resbalón ángulo de reenvío	Sin color	Cerradero y cerradura	99

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
313028	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Plata claro	Bisagra	95
313029	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Plata oscuro	Bisagra	95
313031	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Plata claro	Bisagra	95
313032	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Plata oscuro	Bisagra	95
313033	Bisagra practicable de ventana izquierda	Plata claro	Bisagra	95
313034	Bisagra practicable de ventana izquierda	Plata oscuro	Bisagra	95
313038	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Plata claro	Bisagra	96
313039	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Plata oscuro	Bisagra	96
313041	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Plata claro	Bisagra	96
313042	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Plata oscuro	Bisagra	96
313055	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Lacado Inox	Bisagra	95
313056	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Lacado Inox	Bisagra	95
313061	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Blanco	Kit	106
313062	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Negro	Kit	106
313065	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Color	Kit	106
313066	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Plata claro	Kit	106
313067	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Plata oscuro	Kit	106
313068	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Lacado Inox	Kit	106
313073	Compás pequeño maniobra lógica	Sin color	Compás	100
313074	Compás grande maniobra lógica	Sin color	Compás	99
313081	Kit base 2h oscilobatientente maniobra lógica	Blanco	Kit	106
313082	Kit base 2h oscilobatientente maniobra lógica	Negro	Kit	106
313085	Kit base 2h oscilobatientente maniobra lógica	Color	Kit	106
313086	Kit base 2h oscilobatientente maniobra lógica	Plata claro	Kit	106
313087	Kit base 2h oscilobatientente maniobra lógica	Plata oscuro	Kit	106
313101	Cremona practicable Sirius Fast	Blanco	Manillas y cremonas	110
313102	Cremona practicable Sirius Fast	Negro	Manillas y cremonas	110
313105	Cremona practicable Sirius Fast	Color	Manillas y cremonas	110
313108	Cremona practicable Sirius Fast	Lacado Inox	Manillas y cremonas	110
313113	Cremona practicable Sirius	Plata claro	Manillas y cremonas	110
313114	Cremona practicable Sirius	Plata oscuro	Manillas y cremonas	110
313116	Base cremona extraible OB redonda	Plata claro	Manillas y cremonas	107
313117	Base cremona extraible OB redonda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	107

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
313118	Cremona practicable Sirius Fast	Plata claro	Manillas y cremonas	110
313119	Cremona practicable Sirius Fast	Plata oscuro	Manillas y cremonas	110
313126	Maneta extraible	Plata claro	Manillas y cremonas	110
313127	Maneta extraible	Plata oscuro	Manillas y cremonas	110
313136	Base cremona extraible OB cuadrada	Plata claro	Manillas y cremonas	107
313137	Base cremona extraible OB cuadrada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	107
313201	Manilla Sirius reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	112
313202	Manilla Sirius reforzada	Negro	Manillas y cremonas	112
313203	Manilla Sirius reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	112
313204	Manilla Sirius reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	112
313205	Manilla Sirius reforzada	Color	Manillas y cremonas	112
313216	Base cremona extraible practicable redonda	Plata claro	Manillas y cremonas	108
313217	Base cremona extraible practicable redonda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
313226	Base cremona extraible practicable cuadrada	Plata claro	Manillas y cremonas	108
313227	Base cremona extraible practicable cuadrada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
313335	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Plata claro	Kit	105
313336	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Plata oscuro	Kit	105
314024	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Plata claro	Bisagra	96
314025	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Plata oscuro	Bisagra	96
314032	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Lacado Inox	Bisagra	96
314124	Bisagra puente 3 palas	Plata claro	Bisagra	95
314125	Bisagra puente 3 palas	Plata oscuro	Bisagra	95
314132	Bisagra puente 3 palas	Lacado Inox	Bisagra	95
315201	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	113
315202	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Negro	Manillas y cremonas	113
315203	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	113
315204	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	113
315205	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Color	Manillas y cremonas	113
316201	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Blanco	Manillas y cremonas	112
316202	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Negro	Manillas y cremonas	112
316203	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	112
316204	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	112
316205	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Color	Manillas y cremonas	112

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317001	Aireador lateral drch. 1300-130	Blanco	Aireadores	91
317002	Aireador lateral drch. 1300-130	Negro	Aireadores	91
317003	Aireador lateral drch. 1300-130	Color	Aireadores	91
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	91
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	91
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	91
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	92
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	92
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	92
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	92
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	92
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	92
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	122
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	122
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	123
317301	Cremona OB Cortizo Fast	Blanco	Manillas y cremonas	109
317302	Cremona OB Cortizo Fast	Negro	Manillas y cremonas	109
317305	Cremona OB Cortizo Fast	Color	Manillas y cremonas	109
317308	Cremona OB Cortizo Fast	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
317313	Cremona OB Cortizo Fast	Plata claro	Manillas y cremonas	109
317314	Cremona OB Cortizo Fast	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
317401	Cremona practicable Cortizo Fast	Blanco	Manillas y cremonas	110
317402	Cremona practicable Cortizo Fast	Negro	Manillas y cremonas	110
317405	Cremona practicable Cortizo Fast	Color	Manillas y cremonas	110
317408	Cremona practicable Cortizo Fast	Lacado Inox	Manillas y cremonas	110
317412	Cremona practicable Cortizo Fast	Plata claro	Manillas y cremonas	110
317413	Cremona practicable Cortizo Fast	Plata oscuro	Manillas y cremonas	110
317501	Manilla Cortizo reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	111
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro	Manillas y cremonas	111
317503	Manilla Cortizo reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	111
317504	Manilla Cortizo reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	111
317505	Manilla Cortizo reforzada	Color	Manillas y cremonas	111
317901	Aireador lateral izq. 1300-130	Blanco	Aireadores	93

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317902	Aireador lateral izq. 1300-130	Negro	Aireadores	93
317903	Aireador lateral izq. 1300-130	Color	Aireadores	93
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	93
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	93
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	93
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	93
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	93
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	93
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	94
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	94
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	94
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	94
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	94
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	94
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	94
318712	Manilla Cortizo acodada a derechas	Plata claro	Manillas y cremonas	111
318713	Manilla Cortizo acodada a derechas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	111
318721	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	111
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro	Manillas y cremonas	111
318723	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	111
318724	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	111
318725	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Color	Manillas y cremonas	111
318732	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Plata claro	Manillas y cremonas	111
318733	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	111
318999	Troqueladora falleba automatica	Sin color	Troquel	121
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color	Fresa	102
319701	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Blanco	Manillas y cremonas	111
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro	Manillas y cremonas	111
319703	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	111
319704	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	111
319705	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Color	Manillas y cremonas	111
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color	Troquel	121
320020	Espuma aislante 20x10 mm	Sin color	Varios	122

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
320023	Espuma aislante de 40 mm x 5 mm	Sin color	Varios	122
322062	Cierre de golpete a canal	Plata claro	Manillas y cremonas	108
322063	Cierre de golpete a canal	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
323010	Cremona Cortizo practicable con llave	Blanco	Manillas y cremonas	109
323011	Cremona Cortizo practicable con llave	Negro	Manillas y cremonas	109
323023	Cremona Cortizo practicable con llave	Color	Manillas y cremonas	109
323024	Cremona Cortizo practicable con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	109
323025	Cremona Cortizo practicable con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
323026	Cremona Cortizo practicable con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
323050	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Blanco	Manillas y cremonas	109
323051	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Negro	Manillas y cremonas	109
323063	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Color	Manillas y cremonas	109
323064	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	109
323065	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
323066	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
323510	Cremona Cortizo O-B con llave	Blanco	Manillas y cremonas	108
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro	Manillas y cremonas	108
323523	Cremona Cortizo O-B con llave	Color	Manillas y cremonas	108
323524	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	108
323525	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
323526	Cremona Cortizo O-B con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
323550	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Blanco	Manillas y cremonas	108
323551	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Negro	Manillas y cremonas	108
323563	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Color	Manillas y cremonas	108
323564	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	108
323565	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
323566	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
327901	Junta central HI	Sin color	Juntas	104
327902	Junta central	Sin color	Juntas	104
327920	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra secundaria	102
327921	Escuadra tetón redondo	Sin color	Escuadra secundaria	102
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	94
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	94

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color	Tope travesaño interior	116
327971	Tope travesaño exterior superpuesto	Sin color	Tope travesaño exterior	116
327980	Calzo marco Cor-70 Industrial	Sin color	Varios	122
327991	Juego de fresas travesaño-divisor	Sin color	Fresa	103
327992	Juego de fresas travesaño-divisor	Sin color	Fresa	103
327997	Pulmón neumático para troqueles abisagradas CE ref. 327999 y 337999	Sin color	Troquel	121
333201	Manilla Polaris curva	Blanco	Manillas y cremonas	112
333202	Manilla Polaris curva	Negro	Manillas y cremonas	112
333205	Manilla Polaris curva	Color	Manillas y cremonas	112
333208	Manilla Polaris curva	Lacado Inox	Manillas y cremonas	112
333213	Manilla Polaris curva	Plata claro	Manillas y cremonas	112
333214	Manilla Polaris curva	Plata oscuro	Manillas y cremonas	112
334616	Espuma aislante de 45 mm x 10 mm	Sin color	Varios	122
337501	Manilla Polaris recta	Blanco	Manillas y cremonas	112
337502	Manilla Polaris recta	Negro	Manillas y cremonas	112
337505	Manilla Polaris recta	Color	Manillas y cremonas	112
337508	Manilla Polaris recta	Lacado Inox	Manillas y cremonas	112
337513	Manilla Polaris recta	Plata claro	Manillas y cremonas	112
337514	Manilla Polaris recta	Plata oscuro	Manillas y cremonas	112
337701	Manilla Polaris Block	Blanco	Manillas y cremonas	112
337702	Manilla Polaris Block	Negro	Manillas y cremonas	112
337705	Manilla Polaris Block	Color	Manillas y cremonas	112
337708	Manilla Polaris Block	Lacado Inox	Manillas y cremonas	112
337713	Manilla Polaris Block	Plata claro	Manillas y cremonas	112
337714	Manilla Polaris Block	Plata oscuro	Manillas y cremonas	112
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	121
337999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	121
341268	Adhesivo especial gomas, NEGRO	Sin color	Varios	121
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color	Varios	121
343067	Kit terminales de palanca con puntero inox	Sin color	Pasador	114
343071	Kit pasador palanca bidireccional terminales inox	Sin color	Pasador	114
343503	Espuma aislante de 35 mm x 3 mm	Sin color	Varios	122
347798	Troquel de escuadras con pulmón neumático	Sin color	Troquel	121

COR 70 HO

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
347799	Troquel de escuadras	Sin color	Troquel	121
347901	Junta de dilatación	Sin color	Juntas	104
347905	Calzo vidrio hoja Cor-7905	Sin color	Varios	122
347906	Calzo vidrio hoja Cor-7906	Sin color	Varios	122
347907	Juego fresas inversor Cor-7909	Sin color	Fresa	103
347908	Juego fresas inversor Cor-7909	Sin color	Fresa	103
347909	Juego tapas inversor Cor 70 HO	Sin color	Tapas	115
347920	Cerradero de basculamiento cierre al marco CE	Sin color	Cerradero y cerradura	97
347922	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal	102
347940	Cerradero de basculamiento maniobra lógica CE	Sin color	Cerradero y cerradura	97
347990	Kit mecanizado Cor 70 HO	Sin color	Troquel	121
347991	Fresa de 156.6x5	Sin color	Fresa	103
347992	Fresa de 156.6x5	Sin color	Fresa	102
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color	Tornillería	120
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color	Tornillería	120
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5	Sin color	Tornillería	117
812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color	Tornillería	117
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color	Tornillería	117
813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color	Tornillería	117
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color	Tornillería	118
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22	Sin color	Tornillería	118
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19	Sin color	Tornillería	118
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32	Sin color	Tornillería	118
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38	Sin color	Tornillería	118
814260	Tornillos DIN7981 Ø4,2x60	Sin color	Tornillería	118
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5	Sin color	Tornillería	118
814809	Tornillos DIN7981 Ø4,8x9,5	Sin color	Tornillería	119
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13	Sin color	Tornillería	118
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	118
814822	Tornillos DIN7981 Ø4,8x22	Sin color	Tornillería	118
814825	Tornillos DIN7981 Ø4,8x25	Sin color	Tornillería	118
814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32	Sin color	Tornillería	118
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45	Sin color	Tornillería	119

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
814850	Tornillos DIN7981 Ø4,8x50	Sin color	Tornillería	119
814860	Tornillos DIN7981 Ø4,8x60	Sin color	Tornillería	119
814870	Tornillos DIN7981 Ø4,8x70	Sin color	Tornillería	119
814880	Tornillos DIN7981 Ø4,8x80	Sin color	Tornillería	119
815525	Tornillos DIN7981 Ø5,5x25	Sin color	Tornillería	119
815545	Tornillos DIN7981 Ø5,5x45	Sin color	Tornillería	119
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19	Sin color	Tornillería	119
822995	Tornillos DIN7982 Ø2,9x9,5	Sin color	Tornillería	119
823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19	Sin color	Tornillería	119
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5	Sin color	Tornillería	120
823919	Tornillos DIN7982 Ø3,9x19	Sin color	Tornillería	119
823945	Tornillos DIN7982 Ø3,9x45	Sin color	Tornillería	120
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19	Sin color	Tornillería	120
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22	Sin color	Tornillería	120
824260	Tornillos DIN7982 Ø4,2x60	Sin color	Tornillería	120
824825	Tornillos DIN7982 Ø4,8x25	Sin color	Tornillería	120
840516	Remache Ø5x16	Sin color	Tornillería	116
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13	Sin color	Tornillería	117
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	117
844845	Tornillos DIN7504M Ø4,8x45	Sin color	Tornillería	117
852913	Tornillos DIN7504M Ø2,9x13	Sin color	Tornillería	116
853522	Tornillos DIN7504O Ø3,5x22	Sin color	Tornillería	117
853525	Tornillos DIN7504O Ø3,5x25	Sin color	Tornillería	117
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color	Tornillería	117
853922	Tornillos DIN7504M Ø3,9x22	Sin color	Tornillería	117
854232	Tornillos DIN7504O Ø4,2x32	Sin color	Tornillería	117
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	Tapas	116
920101	Tapa desagüe con deflector	Blanco	Tapas	116
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101
920140	Tope de zanca ventana	Sin color	Tope travesaño interior	116
920425	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal	102
920475	Compás limitador abatible	Sin color	Compás	99

COR 70 HO

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
950040	Cepillo 7x5.5 mm	Sin color	Juntas	103
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	101

4. ACCESORIOS

COR 70 HOJA OCULTA





CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS



IMPORTANTE



CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.



CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


AIREADORES

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297072	Aireador guía	Negro	297002	Aireador lateral drch. 1300-100	Negro
297071		Blanco	297001		Blanco
297073		Color	297003		Color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
317002	Aireador lateral drch. 1300-130	Negro	297005	Aireador lateral drch. 1300-150	Negro
317001		Blanco	297004		Blanco
317003		Color	297006		Color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297008	Aireador lateral drch. 1300-180	Negro	297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297007		Blanco	297011		Blanco
297009		Color	297013		Color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro
317011		Blanco	297014		Blanco
317013		Color	297016		Color



Referencia	Descripción	Color
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297017		Blanco
297019		Color




Referencia	Descripción	Color
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro
297021		Blanco
297023		Color



Referencia	Descripción	Color
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
317031		Blanco
317033		Color




Referencia	Descripción	Color
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297024		Blanco
297026		Color



Referencia	Descripción	Color
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color




Referencia	Descripción	Color
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco
297033		Color



Referencia	Descripción	Color
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
317091		Blanco
317093		Color




Referencia	Descripción	Color
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco
297036		Color




Referencia	Descripción	Color
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color




Referencia	Descripción	Color
297902	Aireador lateral izq. 1300-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color



Referencia	Descripción	Color
317902	Aireador lateral izq. 1300-130	Negro
317901		Blanco
317903		Color




Referencia	Descripción	Color
297905	Aireador lateral izq. 1300-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color



Referencia	Descripción	Color
297908	Aireador lateral izq. 1300-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color




Referencia	Descripción	Color
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color



Referencia	Descripción	Color
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro
317911		Blanco
317913		Color




Referencia	Descripción	Color
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
297914		Blanco
297916		Color



Referencia	Descripción	Color
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro
297917		Blanco
297919		Color



Referencia	Descripción	Color
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297921		Blanco
297923		Color




Referencia	Descripción	Color
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro
317931		Blanco
317933		Color




Referencia	Descripción	Color
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
297924		Blanco
297926		Color

COR 70 HO

Accesorios



Referencia	Descripción	Color
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro
297927		Blanco
297929		Color




Referencia	Descripción	Color
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297931		Blanco
297933		Color




Referencia	Descripción	Color
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro
317991		Blanco
317993		Color



Referencia	Descripción	Color
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
297934		Blanco
297936		Color



Referencia	Descripción	Color
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro
297937		Blanco
297939		Color



Referencia	Descripción	Color
317952	Aireador rejilla interior	Negro
317951		Blanco
317953		Color
317954		Lacado Inox
327955		Plata claro
327956		Plata oscuro







Referencia	Descripción	Color
300007	Perfil cubre guía exterior	Negro
300006		Blanco
300008		Color
Observaciones	A 2,4 metros. Para aireador guía.	







Referencia	Descripción	Color
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro
300001		Blanco
300003		Color
Observaciones	A 3 metros. Para aireador guía.	



BISAGRA

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
250311	Bisagra de contra	Negro	233013	Bisagra practicable de ventana derecha	Negro
250301		Blanco	233003		Blanco
250323		Color	233012		Color
310324		Plata claro	312031		Lacado Inox
310325		Plata oscuro	313014		Plata claro
			313015		Plata oscuro
			Observaciones	Placa inox	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
233033	Bisagra practicable de ventana izquierda	Negro	254111	Bisagra puente 3 palas	Negro
233023		Blanco	254101		Blanco
233032		Color	254123		Color
312032		Lacado Inox	314124		Plata claro
313033		Plata claro	314125		Plata oscuro
313034		Plata oscuro	314132		Lacado Inox
Observaciones	Placa inox				


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
283016	Bisagra regulable ventana practicable izqda	Negro	283015	Bisagra regulable ventana practicable, drcha	Negro
283006		Blanco	283005		Blanco
283030		Color	283027		Color
313031		Plata claro	313028		Plata claro
313032		Plata oscuro	313029		Plata oscuro
313056		Lacado Inox	313055		Lacado Inox



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
273013	Bisagra ventana derecha	Negro	273014	Bisagra ventana izquierda	Negro
273003		Blanco	273004		Blanco
Observaciones	Pletina de zamak		Observaciones	Pletina de zamak	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
293015	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Negro	293016	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Negro
293005		Blanco	293006		Blanco
293027		Color	293030		Color
303055		Lacado Inox	303056		Lacado Inox
313038		Plata claro	313041		Plata claro
313039		Plata oscuro	313042		Plata oscuro
Observaciones	Placa de zamak		Observaciones	Placa de zamak	


 		
Referencia	Descripción	Color
254011	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Negro
254000		Sin color
254001		Blanco
254023		Color
314024		Plata claro
314025		Plata oscuro
314032		Lacado Inox



CERRADERO Y CERRADURA

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
308050	Angulo de reenvío superior de oscilo	Sin color	253065	Bisagra oculta	Sin color
Observaciones	Incluido en kit oscilo				

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
347920	Cerradero de basculamiento cierre al marco CE	Sin color	347940	Cerradero de basculamiento maniobra lógica CE	Sin color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303075	Cerradero lateral antipinzamiento	Sin color	253064	Cerradero para punto de cierre	Sin color
Observaciones	Incluido en kits oscilo 1 hoja				


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
243074	Cerradero regulable 2 hojas	Sin color	273029	Cerradero regulable pasador	Sin color
			Observaciones	Para oscilo oculto	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303529	Cerradero suelo redondo	Sin color	243084	Cerradero terminal 1 hoja	Sin color



COR 70 HO



Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
250411	Cierre de contra	Negro	290275	Conjunto microventilación	Sin color
250401		Blanco	Observaciones	Válido para practicable y oscilo	
250423		Color			
310424		Plata claro			
310425		Plata oscuro			

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253063	Conjunto punto de cierre suplementario	Sin color	243076	Conjunto resbalón	Sin color
Observaciones	Inlcuye ángulo de reenvío suplementario y 2 cerrederos regulables marco. No válido para compás super mini o mini				


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253000	Funda transmisión cremóna	Sin color	243075	Juego anclajes transmisión cremóna practicable	Sin color
			Observaciones	De plástico.	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
270100	Pasador click retenedor hoja pasiva	Sin color	280200	Punto cierre doble conexión a falleba	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253066	Punto de cierre intermedio	Sin color	273026	Punto de cierre intermedio	Sin color
			Observaciones	Oscilo batiente oculto	

COR 70 HO

Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
287200	Reductor taladro pletina 6-8 mm	Sin color	253004	Remache para punto de cierre	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
293558	Remache punto cierre hoja	Sin color	313016	Resbalón ángulo de reenvío	Sin color
Observaciones	Cánula de 50 uds. Para máquinas manuales y automáticas.				

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
283570	Transmisión monodireccional	Sin color	253060	Ángulo reenvío horizontal	Sin color
Observaciones	Entrada 8 mm. Cuadradillo 7 mm		Observaciones	Incluye cerradero regulable marco	

COMPÁS

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
313074	Compás grande maniobra lógica	Sin color	920475	Compás limitador abatible	Sin color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253070	Compás oscilo batiente grande	Sin color	253072	Compás oscilo batiente mini	Sin color



COR 70 HO

Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253071	Compás oscilo batiente pequeño	Sin color	253074	Compás oscilo batiente super mini	Sin color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
313073	Compás pequeño maniobra lógica	Sin color	273024	Compás suplementario	Sin color
			Observaciones	Oscilo batiente oculto	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253073	Compás suplementario	Sin color	293024	Compás suplementario oscilo oculto maniobra lógica	Sin color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
270004	Juego compás proyectante telescópico 4 ptos.	Sin color	270007	Juego compás proyectante telescópico 7 ptos	Sin color
Observaciones	Para proyectante y abatible. 80 Kg/hoja.		Observaciones	Para proyectante y abatible. 110 Kg/hoja	

		
Referencia	Descripción	Color
287007	Juego compás telescópico 5 puntos	Sin color
Observaciones	Para proyectante y abatible. 40 Kg/hoja.	


ESCUADRA ALINEAMIENTO




Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	242831	Escuadra alineamiento	Sin color



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
217003	Escuadra alineamiento	Sin color	920135	Escuadra alineamiento	Sin color




Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	912100	Escuadra alineamiento	Sin color



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	207004	Escuadra alineamiento	Sin color






Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
287310	Escuadra alineamiento	Sin color	212008	Escuadra alineamiento	Sin color



Referencia	Descripción	Color
245054	Escuadra alineamiento	Sin color

ESCUADRA PRINCIPAL



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
347922	Escuadra inyección	Sin color	248221	Escuadra inyección	Sin color

		
Referencia	Descripción	Color
920425	Escuadra tetón cuadrado	Sin color



ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA

		
Referencia	Descripción	Color
248220	Escuadra inyección	Sin color

ESCUADRA SECUNDARIA



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
327920	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	327921	Escuadra tetón redondo	Sin color



FRESA


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color	347992	Fresa de 156.6x5	Sin color
Observaciones	Eje Ø32 mm		Observaciones	Eje 40 mm	

COR 70 HO

Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
347991	Fresa de 156.6x5	Sin color	327991	Juego de fresas travesaño-divisor	Sin color
Observaciones	Eje 32 mm		Observaciones	Eje 32 mm	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
327992	Juego de fresas travesaño-divisor	Sin color	347907	Juego fresas inversor Cor-7909	Sin color
Observaciones	Eje 40 mm		Observaciones	Eje 32 mm	

		
Referencia	Descripción	Color
347908	Juego fresas inversor Cor-7909	Sin color
Observaciones	Eje 40 mm	

JUNTAS


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
950040	Cepillo 7x5.5 mm	Sin color	250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	253010	Junta batiente interior, con hilo antiestiramiento	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
327902	Junta central	Sin color	327901	Junta central HI	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
347901	Junta de dilatación	Sin color	237202	Junta exterior	Sin color
Observaciones	Para perfil Cor-7997				

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color	240125	Junta exterior acristalamiento 4,6 mm	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
240126	Junta exterior acristalamiento 8,6 mm	Sin color	240137	Junta exterior de sellado	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
223010	Junta interior	Sin color	240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	272100	Junta mosquitera	Sin color




Referencia	Descripción	Color
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color

KIT





Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
300811	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Negro	272011	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Negro
300801		Blanco	272001		Blanco
300823		Color	272023		Color
300833		Lacado Inox	302032		Lacado Inox
310835		Plata claro	312024		Plata claro
310836		Plata oscuro	312025		Plata oscuro
Observaciones	Sin compás y sin cremona		Observaciones	Sin compás y sin cremona.	






Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
312982	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Negro	283311	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Negro
312981		Blanco	283301		Blanco
312985		Color	283323		Color
312986		Plata claro	283333		Lacado Inox
312987		Plata oscuro	313335		Plata claro
			313336		Plata oscuro
			Observaciones	Sin cremona, sin compás, con bisagras regulables en ambas hojas	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
313062	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Negro	313082	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Negro
313061		Blanco	313081		Blanco
313065		Color	313085		Color
313066		Plata claro	313086		Plata claro
313067		Plata oscuro	313087		Plata oscuro
313068		Lacado Inox			

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
273027	Kit bisagras ocultas practicable	Sin color	273020	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás corto	Sin color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
273022	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás estándar	Sin color	273021	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás corto	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
273023	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás estándar	Sin color	293020	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás corto	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
293022	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás estándar	Sin color	293021	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás corto	Sin color

COR 70 HO


Accesorios


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
293023	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás estándar	Sin color	273025	Kit para 6 puntos de cierre	Sin color
			Observaciones	Oscilo batiente oculto	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
302030	Kit practicable 1 hoja	Sin color	303021	Kit practicable 1 hoja	Sin color
Observaciones	Punteros metálicos		Observaciones	Punteros de plástico	



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
302031	Kit practicable 2 hojas	Sin color	303022	Kit practicable 2 hojas	Sin color
Observaciones	Punteros metálicos		Observaciones	Punteros de plástico	



MANILLAS Y CREMONAS

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
293112	Base cremona extraible OB cuadrada	Negro	293102	Base cremona extraible OB redonda	Negro
293111		Blanco	293101		Blanco
293115		Color	293105		Color
313136		Plata claro	313116		Plata claro
313137		Plata oscuro	313117		Plata oscuro
Observaciones	Siempre con maneta 293122		Observaciones	Siempre con maneta 293122	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
293212	Base cremona extraible practicable cuadrada	Negro	293202	Base cremona extraible practicable redonda	Negro
293211		Blanco	293201		Blanco
293215		Color	293205		Color
313226		Plata claro	313216		Plata claro
313227		Plata oscuro	313217		Plata oscuro
Observaciones	Siempre con maneta 293122		Observaciones	Siempre con maneta 293122	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
250511	Cierre de golpete	Negro	302052	Cierre de golpete a canal	Negro
250501		Blanco	302051		Blanco
250523		Plata	302055		Color
			302058		Lacado Inox
			322062		Plata claro
			322063		Plata oscuro



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro	323551	Cremona Cortizo O-B fast con llave	Negro
323510		Blanco	323550		Blanco
323523		Color	323563		Color
323524		Plata claro	323564		Plata claro
323525		Plata oscuro	323565		Plata oscuro
323526		Lacado Inox	323566		Lacado Inox



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
323011	Cremona Cortizo practicable con llave	Negro	323051	Cremona Cortizo practicable fast con llave	Negro
323010		Blanco	323050		Blanco
323023		Color	323063		Color
323024		Plata claro	323064		Plata claro
323025		Plata oscuro	323065		Plata oscuro
323026		Lacado Inox	323066		Lacado Inox



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
307302	Cremona OB Cortizo	Negro	317302	Cremona OB Cortizo Fast	Negro
307301		Blanco	317301		Blanco
307305		Color	317305		Color
307308		Lacado Inox	317308		Lacado Inox
307313		Plata claro	317313		Plata claro
307314		Plata oscuro	317314		Plata oscuro
Observaciones	Incluye funda de transmisión		Observaciones	Modelo fast	






Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303002	Cremona OB Sirius	Negro	313002	Cremona OB Sirius Fast	Negro
303001		Blanco	313001		Blanco
303005		Color	313005		Color
303008		Lacado Inox	313008		Lacado Inox
303013		Plata claro	313012		Plata claro
303014		Plata oscuro	313013		Plata oscuro
			Observaciones	Modelo fast	



COR 70 HO


Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
307402	Cremona practicable Cortizo	Negro	317402	Cremona practicable Cortizo Fast	Negro
307401		Blanco	317401		Blanco
307405		Color	317405		Color
307408		Lacado Inox	317408		Lacado Inox
307412		Plata claro	317412		Plata claro
307413		Plata oscuro	317413		Plata oscuro
			Observaciones	Modelo fast	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303102	Cremona practicable Sirius	Negro	313102	Cremona practicable Sirius Fast	Negro
303101		Blanco	313101		Blanco
303105		Color	313105		Color
303108		Lacado Inox	313108		Lacado Inox
313113		Plata claro	313118		Plata claro
313114		Plata oscuro	313119		Plata oscuro
			Observaciones	Modelo fast	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
307400	Juego palas cremona practicable mano izquierda	Sin color	293122	Maneta extraible	Negro
			293121		Blanco
			293125		Color
			313126		Plata claro
			313127		Plata oscuro

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
307502	Manilla Cortizo	Negro	308702	Manilla Cortizo acodada a derechas	Negro
307501		Blanco	308701		Blanco
307505		Color	308705		Color
307508		Lacado Inox	308708		Lacado Inox
307513		Plata claro	318712		Plata claro
307514		Plata oscuro	318713		Plata oscuro

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Negro	317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro
308721		Blanco	317501		Blanco
308725		Color	317503		Plata claro
308728		Lacado Inox	317504		Plata oscuro
318732		Plata claro	317505		Color
318733		Plata oscuro			

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro	318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro
319701		Blanco	318721		Blanco
319703		Plata claro	318723		Plata claro
319704		Plata oscuro	318724		Plata oscuro
319705		Color	318725		Color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
337702	Manilla Polaris Block	Negro	333202	Manilla Polaris curva	Negro
337701		Blanco	333201		Blanco
337705		Color	333205		Color
337708		Lacado Inox	333208		Lacado Inox
337713		Plata claro	333213		Plata claro
337714		Plata oscuro	333214		Plata oscuro

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
337502	Manilla Polaris recta	Negro	303202	Manilla Sirius	Negro
337501		Blanco	303201		Blanco
337505		Color	303205		Color
337508		Lacado Inox	303208		Lacado Inox
337513		Plata claro	303213		Plata claro
337514		Plata oscuro	303214		Plata oscuro

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
313202	Manilla Sirius reforzada	Negro	316202	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Negro
313201		Blanco	316201		Blanco
313203		Plata claro	316203		Plata claro
313204		Plata oscuro	316204		Plata oscuro
313205		Color	316205		Color

COR 70 HO


Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
315202	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Negro	307500	Manilla acero inoxidable	Inox
315201		Blanco	Observaciones	No incluye tornillos fijación. Pedir 2 uds 274210.	
315203		Plata claro			
315204		Plata oscuro			
315205		Color			

		
Referencia	Descripción	Color
282000	Manilla quita y pon	Plata
Observaciones	Cuadradillo de 7 mm	

PASADOR

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253075	Juego pasadores falleba hoja pasiva	Sin color	273028	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color
			Observaciones	Para oscilo oculto	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253077	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color	303080	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color
Observaciones	Cierre al inversor		Observaciones	Cierre al marco	

COR 70 HO

Accesorios

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303072	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color	303071	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color
Observaciones	Cierre al marco		Observaciones	Cierre al inversor	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303074	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color	303073	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color
Observaciones	Puntero metálico		Observaciones	Punteros de plástico	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
343071	Kit pasador palanca bidireccional terminales inox	Sin color	343067	Kit terminales de palanca con puntero inox	Sin color
Observaciones	Válido para practicable y oscilo, tanto cierre al inversor como al marco.		Observaciones	Válido para practicable y oscilo, tanto cierre al inversor como al marco. Opcional-extensible añadir 337066	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253068	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color	253067	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color
Observaciones	Cierre al marco		Observaciones	Cierre al inversor	


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
253078	Pasador corto	Sin color	303078	Pasador corto con cerradero	Sin color
Observaciones	Ventana / Balconera		Observaciones	Puerta	

COR 70 HO



Accesorios



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
243077	Pasador hoja pasiva	Sin color	253079	Pasador largo	Sin color
Observaciones			Ventana / Balconera		

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303079	Pasador largo con cerradero	Sin color	253076	Prolongador pasador falleba	Sin color
Observaciones			Puerta		


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
303660	Terminal hoja activa	Sin color	303173	Terminal pletina	Sin color
Observaciones			Bulón de 6 mm		

TAPAS



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
257200	Juego tapas condensación	Negro	347909	Juego tapas inversor Cor 70 HO	Sin color
250620		Color	Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	
257210		Blanco			

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	257201	Tapa unión de marcos con refuerzo	Negro
920101		Blanco	250621		Color
			257211		Blanco
			257212		Plata claro
			257213		Plata oscuro


TOPE TRAVESAÑO EXTERIOR

		
Referencia	Descripción	Color
327971	Tope travesaño exterior superpuesto	Sin color

TOPE TRAVESAÑO INTERIOR

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
920140	Tope de zanca ventana	Sin color	327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color
Observaciones	Incluye 1 tornillo de apriete M6				

TORNILLERÍA

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
840516	Remache Ø5x16	Sin color	852913	Tornillos DIN7504M Ø2,9x13	Sin color



Referencia	Descripción	Color
853922	Tornillos DIN7504M Ø3,9x22	Sin color



Referencia	Descripción	Color
844845	Tornillos DIN7504M Ø4,8x45	Sin color



Referencia	Descripción	Color
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13	Sin color



Referencia	Descripción	Color
853522	Tornillos DIN7504O Ø3,5x22	Sin color



Referencia	Descripción	Color
853525	Tornillos DIN7504O Ø3,5x25	Sin color



Referencia	Descripción	Color
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color



Referencia	Descripción	Color
854232	Tornillos DIN7504O Ø4,2x32	Sin color



Referencia	Descripción	Color
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5	Sin color



Referencia	Descripción	Color
812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color



Referencia	Descripción	Color
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color



Referencia	Descripción	Color
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814260	Tornillos DIN7981 Ø4,2x60	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814822	Tornillos DIN7981 Ø4,8x22	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814825	Tornillos DIN7981 Ø4,8x25	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814850	Tornillos DIN7981 Ø4,8x50	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814860	Tornillos DIN7981 Ø4,8x60	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814870	Tornillos DIN7981 Ø4,8x70	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814880	Tornillos DIN7981 Ø4,8x80	Sin color



Referencia	Descripción	Color
814809	Tornillos DIN7981 Ø4,8x9,5	Sin color



Referencia	Descripción	Color
815525	Tornillos DIN7981 Ø5,5x25	Sin color



Referencia	Descripción	Color
815545	Tornillos DIN7981 Ø5,5x45	Sin color



Referencia	Descripción	Color
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
822995	Tornillos DIN7982 Ø2,9x9,5	Sin color



Referencia	Descripción	Color
823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
823919	Tornillos DIN7982 Ø3,9x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5	Sin color



Referencia	Descripción	Color
823945	Tornillos DIN7982 Ø3.9x45	Sin color



Referencia	Descripción	Color
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19	Sin color



Referencia	Descripción	Color
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22	Sin color



Referencia	Descripción	Color
824260	Tornillos DIN7982 Ø4,2x60	Sin color



Referencia	Descripción	Color
824825	Tornillos DIN7982 Ø4,8x25	Sin color



Referencia	Descripción	Color
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color



Referencia	Descripción	Color
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color



Referencia	Descripción	Color
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color







Referencia	Descripción	Color
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color





Referencia	Descripción	Color
280005	Tuerca remachable M5	Sin color
Observaciones	Válida para espesores ≤ 3 mm	

TROQUEL

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
347990	Kit mecanizado Cor 70 HO	Sin color	327997	Pulmón neumático para troqueles abisagrados CE ref. 327999 y 337999	Sin color
Observaciones	Adaptación troqueles CE para mecanizado desagües y troquelado escuadra hoja (U)				

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
337998	Troquel abisagrados CE	Sin color	337999	Troquel abisagrados CE	Sin color
Observaciones	Con pulmón. Escuadras inyección.		Observaciones	Escuadras inyección.	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
347799	Troquel de escuadras	Sin color	347798	Troquel de escuadras con pulmón neumático	Sin color
Observaciones	Escuadra CE inyección		Observaciones	Escuadra CE inyección	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
318999	Troqueladora falleba automática	Sin color	319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color

VARIOS


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
341268	Adhesivo especial gomas, NEGRO	Sin color	341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color

COR 70 HO


Accesorios




Referencia	Descripción	Color
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color



Referencia	Descripción	Color
327980	Calzo marco Cor-70 Industrial	Sin color




Referencia	Descripción	Color
347905	Calzo vidrio hoja Cor-7905	Sin color
Observaciones	Longitud 100 mm	




Referencia	Descripción	Color
347906	Calzo vidrio hoja Cor-7906	Sin color
Observaciones	Longitud 100 mm	




Referencia	Descripción	Color
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color




Referencia	Descripción	Color
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color



Referencia	Descripción	Color
247261	Espuma aislante 15 x 15 mm	Sin color



Referencia	Descripción	Color
320020	Espuma aislante 20x10 mm	Sin color




Referencia	Descripción	Color
307000	Espuma aislante de 35 mm x 10 mm	Sin color




Referencia	Descripción	Color
343503	Espuma aislante de 35 mm x 3 mm	Sin color





Referencia	Descripción	Color
320023	Espuma aislante de 40 mm x 5 mm	Sin color



Referencia	Descripción	Color
334616	Espuma aislante de 45 mm x 10 mm	Sin color



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
272170	Grapa para mosquitera fija	Sin color	317152	Pistola para bicomponente	Sin color



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color	282130	Pletina poliamida Canal Europeo	Sin color



Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color	272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color



Referencia	Descripción	Color
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS

COR 70 HOJA OCULTA




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

FIJOS






VENTANAS



Ap. Interior





1:1





1:1



1:1




1:1



4	+
	+





1:1





[illegible]


1:1




1:1



1:1





1:1





$90^\circ < \beta < 180^\circ$



1:1






1:1





1:1






1:1



1:1



1:1



6. ACRISTALAMIENTO

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HO

Tabla de acristalamiento




INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
237202	1.60	
240124	3.60	
240125	4.60	
250097	7	
240126	8.60	

ACRISTALAMIENTO EN COR-7905				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088	3,5	34,50	33	1,60
			31	3,60
			30	4,60
			28	7,00
			26	8,60


COR 70 HO

Tabla de acristalamiento





INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
237202	1.60	
240124	3.60	
240125	4.60	
250097	7	
240126	8.60	


ACRISTALAMIENTO EN COR-7906				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088	3,5	42,70	41	1,60
			39	3,60
			38	4,60
			36	7,00
			34	8,60



ACRISTALAMIENTO EN COR-7910, 7911			Junta exterior (3,60)	
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7098	18,00	47,50	40	4,00
			39	5,00
			38	6,00
			37	7,00
			36	8,00
			35	9,00
7011	22,00	43,50	36	4,00
			35	5,00
			34	6,00
			33	7,00
			32	8,00
			31	9,00
7090	26,00	39,50	32	4,00
			31	5,00
			30	6,00
			29	7,00
			28	8,00
			27	9,00

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240124	3.6	




Notas:



- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.

COR 70 HO


Tabla de acristalamiento



ACRISTALAMIENTO EN COR-7912			Junta exterior (3,60)	
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7011 - 2117	22,00	43,50	36	4,00
			35	5,00
			34	6,00
			33	7,00
			32	8,00
			31	9,00
7090 - 2015	26,00	39,50	32	4,00
			31	5,00
			30	6,00
			29	7,00
			28	8,00
			27	9,00

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240124	3.6	






Notas:



- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.

COR 70 HO

Huecos libres en fijo






(Consultar disponibilidad)

PERFILES	
	COR-7910
	COR-7911



COR 70 HO

Huecos libres en fijo





PERFILES	
	COR-7912

POSICIONAMIENTO RECOMENDABLE DE LOS CALZOS, SEGÚN SU APLICACIÓN



Nota: C1
En las ventanas de 3 hojas,
se invierte la posición de
los calzos en la hoja
central.






Nota: C1
En ventanas de pequeñas
dimensiones, un calzo lateral
C2 a cada lado sería suficiente.

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Notas:

- Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. $L/10$ (L = longitud de vidrio.)



TIPO DE PERFIL	REFERENCIA CALZO	IMAGEN CALZO
MARCO	327980	
HOJA	347905	
HOJA	347906	

7. SECCIONES DE DESPIECE

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




			x 2	L
			x 2	H
			x 2	L - 54.4
			x 2	H - 125.2

	347922	x 4
	327920	x 4
	287310	x 4

	242701	2Lv + 2Hv
	240124	2Lv + 2Hv

	920100	x 2
	327980	x 4

	334616	4L + 4H
---	--------	---------




	e=31mm	x 1	Lv = L - 97.2
			Hv = H - 97.2

COR 70 HO



Ventana 1 hoja abatible





1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



COR-7910			x 2	L
			x 2	H
COR-7905			x 2	La = L - 43
			x 2	Ha = H - 43
COR-7088			x 2	L - 100
			x 2	H - 100
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

		347922	x 4
		327920	x 4
		287310	x 4
		248221	x 4
		327920	x 4
		920135	x 4

	223010	2L + 2H
	327901	2L + 2H
	240124	2Lv + 2Hv
	343503	2L + 2H

	253060	x 2
	253073	x 2
	254111	x 2
	253066	x 4
	307302	x 1

	920100	x 2
---	--------	-----

	347905	x 2
---	--------	-----

70 Kg.	400 < La < 1300
	1800 < Ha < 2400



	e=31mm	x 1	Lv = L - 119.8
			Hv = H - 119.8

COR 70 HO


Ventana 1 hoja practicable


1:4

SECCIÓN B-B



SECCIÓN A-A



				
COR-7910				
COR-7905				
COR-7088				
COR-2030				

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

--	--	--

--	--	--

	60 Kg.	400 < La < 1200
		400 < Ha < 1200



	e=31mm	x 1	Lv = L - 119.8
			Hv = H - 119.8

COR 70 HO


Ventana 1 hoja oscilobatiente


1:4

SECCIÓN B-B



SECCIÓN A-A



				
COR-7910				
COR-7905				
COR-7088				
COR-2030				


* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

COR 70 HO


Ventana 2 hojas practicables






1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



COR-7910			x 2	L
			x 2	H
COR-7905			x 4	$La = L/2 - 24.5$
			x 4	$Ha = H - 43$
COR-7909			x 1	$H - 108.2$
COR-7088			x 4	$L/2 - 81.8$
			x 4	$H - 100$
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

		x 4
		x 4
		x 4
		x 8
		x 8
		x 8



	223010	$4L/2 + 4H$
	327901	$2L + 3H$
	240124	$4Lv + 4Hv$
	343503	$4L/2 + 4H$

	303022	x 1
	233033	x 2
	233013	x 2
	307402	x 1
	243076	x 2

	920100	x 3
---	--------	-----

	347909	x 1
---	--------	-----

	347905	x 4
---	--------	-----

	60 Kg.	$400 < La < 1200$
		$400 < Ha < 1200$


	e=31mm	x 2	$Lv = L/2 - 101.6$
			$Hv = H - 119.8$

COR 70 HO


Ventana 2 hojas oscilobatiente






1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



COR-7910			x 2	L
			x 2	H
COR-7905			x 4	$La = L/2 - 24.5$
			x 4	$Ha = H - 43$
COR-7909			x 1	$H - 108.2$
COR-7088			x 4	$L/2 - 81.8$
			x 4	$H - 100$
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

		x 4
		x 4
		x 4
		x 8
		x 8
		x 8



	223010	$4L/2 + 4H$
	327901	$2L + 3H$
	240124	$4Lv + 4Hv$
	343503	$4L/2 + 4H$

	283311	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1

	920100	x 3
---	--------	-----

	347909	x 1
---	--------	-----

	347905	x 4
---	--------	-----

	120 Kg.	$570 < La < 1199$
		$700 < Ha < 1201$

	e=31mm	x 2	$Lv = L/2 - 101.6$
			$Hv = H - 119.8$

8. HERRAJE

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS





IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HO

Criterios de medida adoptados en los escandallos





H: Altura de hoja.
L: Anchura de hoja.
C: Altura de la cremona ó manilla.
D: Separación entre bisagras.

- Medidas todas referidas al ala del perfil.


COR 70 HO

Cambio de manilla oscilo a practicable




Paso 1

CON LA CREMONA EN POSICIÓN DE APERTURA, RETIRAMOS LA TAPA DE PLÁSTICO Y LA PALA.



Paso 2

GIRAMOS LA CREMONA 45°




Paso 3

COLOCAMOS LA PALA, GIRAMOS LA TAPA DE PLÁSTICO Y LA COLOCAMOS MANTENIENDO LA CREMONA EN LA POSICIÓN DE 45°.

CREMONA PRACTICABLE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90°




Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LAS PALAS DE TRANSMISIÓN (LLEVAN LA INSCRIPCIÓN "D" DE DERECHAS).



Paso 3


COLOCAR LAS PALAS DE IZQUIERDAS (INSCRIPCIÓN "I") Y LA TAPA PLÁSTICA.



CREMONA PRACTICABLE CON LLAVE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90°




Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LAS PALAS DE TRANSMISIÓN (LLEVAN LA INSCRIPCIÓN "D" DE DERECHAS).




Paso 3

ASEGURARSE DE QUE EL RESALTE QUE HAY ENTRE LOS TALADROS ESTÉ EN LA PARTE INFERIOR (IZQUIERDAS).



Paso 4


COLOCAR LAS PALAS DE IZQUIERDAS (INSCRIPCIÓN "I") Y LA TAPA PLÁSTICA.



COR 70 HO



Cambio de mano en cremonas de oscilo

CREMONA OSCILO



Paso 1


GIRAR LA MANETA 180°



CREMONA OSCILO CON LLAVE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90°




Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LA PALA DE TRANSMISIÓN.




Paso 3

ASEGURARSE DE QUE EL RESALTE QUE HAY ENTRE LOS TALADROS ESTÉ EN LA PARTE INFERIOR (IZQUIERDAS).



Paso 4

COLOCAR DE NUEVO LA PALA DE TRANSMISIÓN Y LA TAPA PLÁSTICA.



VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE

	L <= (mm)	1200			1300		
		1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	Referencia						
Kit base practicable 1 hoja	303021	1	1	1			
Conjunto resbalón	243076	1	1	1			
Bisagra ventana derecha	233013	2	3	4	2	3	4
Bisagra ventana izquierda	233033						
Cremona Cortizo practicable	307402	1	1	1			
Cremona Cortizo oscilo	307302				1	1	1
Punto cierre suplementario	253064		1	1		1	1
Kit ángulo de reenvío	253060				2	2	2
Resbalón ángulo de reenvío	313016				1	1	1
Punto de cierre intermedio	253066				2	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 400 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES

	L <= (mm)	1200		
		1200	1800	2400
Descripción	Referencia			
Kit base practicable 2 hojas	303022	1	1	1
Bisagra ventana izquierda	233033	2	3	4
Bisagra ventana derecha	233013	2	3	4
Cremona Cortizo practicable	307402	1	1	1
Punto cierre suplementario	253064		1	1
Conjunto Resbalón	243076	2	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 470 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

NOTA:

* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

** La microventilación, NO es posible con cremona de practicable.

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

Con 2 bisagras: 60 kg PESO MÁXIMO

H										
2400										52
2300									55	49
2200									51	46
2100								55	48	43
2000								51	45	41
1900							55	47	42	39
1800							50	44	40	37
1700						54	46	41	38	35
1600						49	43	39	36	34
1500					53	45	40	37	34	33
1400					48	42	38	35	33	31
1300				53	44	39	35	33	31	30
1200				47	40	36	33	31	30	29
1100			51	42	37	34	32	30	29	28
1000			45	38	34	32	30	29	28	27
900		50	40	35	32	30	29	28	27	26
800		43	36	32	30	28	27	26	26	25
700	48	38	33	30	28	27	26	25	25	24
600	40	33	30	28	27	26	25	24	24	24
500	34	30	28	26	25	25	24	--	--	--
400	30	27	26	25	--	--	--	--	--	--
L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 3 o más bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

Con 3 bisagras: 75 kg PESO MÁXIMO

H										
2400										65
2300									69	61
2200									64	57
2100								69	60	54
2000								63	56	51
1900							68	59	53	49
1800							63	55	50	46
1700						68	58	52	47	44
1600						61	54	49	45	42
1500					67	56	50	46	43	41
1400					60	52	47	43	41	39
1300				66	55	48	44	41	39	38
1200				58	50	45	42	39	38	36
1100			64	53	46	42	39	38	36	35
1000			56	48	43	40	38	36	35	34
900		63	50	44	40	38	36	34	33	33
800		54	45	40	38	36	34	33	32	--
700	60	47	41	38	35	34	33	--	--	--
600	50	42	38	35	33	--	--	--	--	--
500	43	38	35	--	--	--	--	--	--	--
400	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 4 bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja practicable




Ref. kit 303021

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja practicable




Ref. kit 303021

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja practicable




Ref. kit 303021

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO


Ventana 1 hoja practicable



	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	1200 mm	400 mm	
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO


Ventana 1 hoja practicable



	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO


Ventana 1 hoja practicable




	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicable




233033



Kit



233033



Kit



243076




Ref. kit 303022


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	470 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables



Kit



Kit




Ref. kit 303022


243076




307402



233013





233013



	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	470 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables



Kit



Kit




Ref. kit 303022


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables



Kit



253064

307402


Kit



243076





Ref. kit 303022



	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables



Ref. kit 303022



Kit




Kit



	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	



COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables



Kit

253064



307402




Kit

243076




Ref. kit 303022


233013




233013



233013



233013



150+250

D/2


D

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	



COR 70 HO

Microventilación practicable

TRANSMISION	A	B	C	D	E	X
FUNDA	HS-126	HS-193	HS-82	HI-167	HI-133	HI-105
CAJA DE TRANSMISION	HS-160	HS-227	HS-116	HI-201	HI-167	HI-70



290275
Conjunto microventilación



COR 70 HO

Tabla accesorios ventanas y balconeras practicables con herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO

Descripción	Referencia	1300	
		1400	2400
Kit bisagras practicable oculta	273027	1	1
Cremona oscilobatiente Cortizo	307302	1	1
Cierre suplementario lado bisagras	253065		1
Ángulo reenvío	253060	2	2
Punto de cierre intermedio	253066		
Cerradero regulable	253064		1
Resbalón ángulo reenvío	313016	1	1

Peso máx. (*)	Ancho min. 450 mm	Alto min. 700 mm
* Ver tabla		

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES HERRAJE OCULTO

Descripción	Referencia	1300	
		1400	2400
Kit bisagras practicable oculta	273027	2	2
Cremona oscilobatiente Cortizo	307302	1	1
Cierre suplementario lado bisagras	253065		2
Ángulo reenvío	253060	2	2
Cerradero regulable	253064		1
Resbalón ángulo reenvío	313016	1	1
Juego pasadores hoja pasiva	273028	1	1
Cerradero regulable pasador	273029	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 450 mm	Alto min. 700 mm
* Ver tabla		

NOTA:

* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

H	73	72	69	69	68	68	67	68	65	65	64
2400	73	72	69	69	68	68	67	68	65	65	64
2300	74	72	72	72	69	68	68	68	65	65	65
2200	75	73	72	72	69	69	70	68	65	65	65
2100	75	74	72	72	69	69	70	70	67	68	65
2000	75	75	72	73	72	69	71	71	69	68	65
1900	76	75	73	74	73	72	71	71	70	68	67
1800	76	76	74	74	73	72	71	71	70	68	68
1700		75	74	74	73	73	71	71	70	68	69
1600		77	75	74	73	74	72	70	70	68	65
1500			76	75	75	74	73	72	72	64	61
1400			76	75	76	74	73	73	67	59	56
1300			76	76	76	75	73	70	62	55	48
1200					76	75	73	64	57	50	38
1100					76	75	67	59	52	37	25
1000						71	62	53	38	26	14
900						63	55	38	23	11	--
800						57	37	22	9	--	--
700						36	19	6	--	--	--
L	450	500	600	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300

80 Kg

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja practicable herraje oculto




Ref. kit 273027

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja practicable herraje oculto





Kit



253065



Kit





253060



253060

313016

OPCIÓN




■ + ● 6 Puntos de cierre.

Ref. kit: 273027


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables herraje oculto



Kit 1




273029




Kit 2




Kit 2



Kit 1



Kit 2



Kit 2



273029










Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables herraje oculto



■ 4 Puntos de cierre.




Ref. kit 273027


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables herraje oculto




Kit 1



253065



Kit 1




273029




Kit 2



Kit 2



Kit 2



Kit 2



273029







Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028



	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas practicables herraje oculto





OPCIÓN



Kit

253065



Kit

■ + ● 6 Puntos de cierre.

Ref. kit: 273027

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	450 mm	

VENTANA 1 HOJA OSCIOBATIENTE - CIERRE AL INVERSOR

	L <= (mm)	1200			1300		
	H <= (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	Referencia						
Kit base oscilo	272011	1	1	1	1	1	1
Compas	Ver tabla	1	1	1	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1	1	2	2
Compas suplementario	253073				1	1	1
Cerradero para punto de cierre	253064			0*	1	1	1*
Remache para punto de cierre	253004			0*			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 450 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

VENTANA 2 HOJAS OSCIOBATIENTE - CIERRE AL INVERSOR

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	1800	2400
Descripción	Referencia			
Kit base oscilo 2 hojas	283311	1	1	1
Compas	Ver tabla	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1
Bisagra oculta	253065		1	1
Cerradero para punto de cierre	253064			0*
Remache para punto de cierre	253004			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 700 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

NOTA:

* Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COR 70 HO

Tablas accesorios para ventanas y balconeras oscilobatientes

COMPAS	Referencia	L Min	L Máx
COMPAS SUPER MINI	253074	340	371
COMPAS MINI	253072	372	441
COMPAS PEQUEÑO	253071	442	569
COMPAS GRANDE	253070	570	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300

NOTA:

* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

COMPAS MICRO	Referencia	L Min	L Máx
COMPAS SUPER MINI	253074	429	473
COMPAS MINI	253072	474	507
COMPAS PEQUEÑO	253071	508	627
COMPAS GRANDE	253070	628	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

H												
2400												
2300												
2200												111
2100											118	104
2000											109	97
1900										115	101	92
1800										106	94	87
1700									112	98	89	82
1600									103	91	84	78
1500								109	94	85	79	74
1400							118	99	88	80	75	71
1300							105	91	82	76	71	68
1200						114	94	84	76	71	68	65
1100						100	86	78	72	68	65	62
1000					109	89	79	72	68	64	62	60
900					94	81	73	68	64	61	59	58
800				103	84	74	68	64	61	59	57	56
700			118	88	75	68	63	60	58	56	--	--
600	119	94	76	68	63	59	57	--	--	--	--	--
500	117	79	68	62	58	56	--	--	--	--	--	--
L	340	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.






NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente






Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente






Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente





[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C > 1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente






Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente




Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente





[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C > 1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 272011


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente



OPCIÓN: 303071





Ref. kit 283311

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente



Gra 253070


Peq 253071

Min 253072

S. min 253074





Kit



Kit

OPCIÓN




Kit

Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO



Ventana 2 hojas oscilobatiente



253065



OPCIÓN: 303071






Ref. kit 283311

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente




Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO


Ventana 2 hojas oscilobatiente



253065



OPCIÓN: 303071






Kit

Kit

Ref. kit 283311

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando $H-C > 1200$ es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 283311

	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	2400 mm	1800 mm	
Anchura	1200 mm	400 mm	

VENTANA 1 HOJA OSCIOBATIENTE CIERRE AL MARCO

	L <= (mm)	1200			1300		
		1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	Referencia						
Kit base oscilo cierre al marco	300811	1	1	1	1	1	1
Compas según medida	Ver tabla	1	1	1	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1		1	1
Compas suplementario	253073				1	1	1
Punto cierre intermedio	253066				1	1	1
Cerradero suplementario	253064			0*	1	1	1*
Remache para punto de cierre	253004			0*			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 450 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

VENTANA 2 HOJAS OSCIOBATIENTE CIERRE AL MARCO

	L <= (mm)	1200		
		1200	1800	2400
Descripción	Referencia			
Kit base oscilo cierre al marco	313062	1	1	1
Compas según medida	Ver tabla	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1
Bisagra oculta	253065		1	1
Cerradero suplementario	253064			0*
Remache para punto de cierre	253004			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 700 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

NOTA:

* Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COR 70 HO

Tablas accesorios para ventanas y balconeras oscilobatientes cierre al marco

COMPAS	Referencia	L Min	L Máx
COMPAS SUPER MINI	253074	340	371
COMPAS MINI	253072	372	441
COMPAS PEQUEÑO	253071	442	569
COMPAS GRANDE	253070	570	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300

NOTA:

* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

COMPAS MICRO	Referencia	L Min	L Máx
COMPAS SUPER MINI	253074	429	473
COMPAS MINI	253072	474	507
COMPAS PEQUEÑO	253071	508	627
COMPAS GRANDE	253070	628	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

H											
2400											
2300											
2200											111
2100										118	104
2000										109	97
1900									115	101	92
1800									106	94	87
1700								112	98	89	82
1600								103	91	84	78
1500							109	94	85	79	74
1400						118	99	88	80	75	71
1300						105	91	82	76	71	68
1200					114	94	84	76	71	68	65
1100					100	86	78	72	68	65	62
1000				109	89	79	72	68	64	62	60
900				94	81	73	68	64	61	59	58
800			103	84	74	68	64	61	59	57	56
700	118	88	75	68	63	60	58	56	--	--	--
600	94	76	68	63	59	57	--	--	--	--	--
500	79	68	62	58	56	--	--	--	--	--	--
L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.






NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente cierre al marco





Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente cierre al marco





Ref. kit 300811

	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	1800 mm	1200 mm	
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente cierre al marco








[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente cierre al marco






Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente cierre al marco




Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente cierre al marco



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:



Cuando H-C > 1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 300811


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente cierre al marco



OPCIÓN: 303072






Ref. kit 313062

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente cierre al marco




Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO



Ventana 2 hojas oscilobatiente cierre al marco



253065



OPCIÓN: 303072






Ref. kit 313062

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente cierre al marco




Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente cierre al marco




253065



Ref. kit 313062




OPCIÓN: 303072



	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente cierre al marco



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.



Ref. kit 313062

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Microventilación oscilobatiente

COMPÁS	DESCUENTO FALLEBA A	POSICIÓN B
LARGO 253070	L-546	493
CORTO 253071	L-426	371
MINI 253072	L-391	333
SUPER MINI 253074	L-358	305



COR 70 HO

Tablas accesorios para ventanas y balconeras oscilo cierre maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCIOBATIENTE CIERRE MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	1200			1300		
		1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	Referencia						
Kit base oscilo 1h cierre al marco ml	312982	1	1	1	1	1	1
Compas maniobra lógica	Ver tabla	1	1	1	1	1	1
Cremona con llave	323511	1	1	1	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1		1	1
Compas suplementario	253073				1	1	1
Punto cierre intermedio	253066				1	1	1
Cerradero suplementario	253064			0*	1	1	1*
Remache para punto de cierre	253004			0*			0*
Deslizadera punto de cierre	280200				1	1	1

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 450 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

NOTA:

* Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COMPAS	REFERENCIAS	L MÍN	L MÁX
COMPAS PEQUEÑO	313073	442	569
COMPAS GRANDE	313074	570	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	313074+253073	1200	1300

COR 70 HO

Tablas accesorios para ventanas y balconeras oscilo cierre maniobra lógica

VENTANA 2 HOJAS OSCIOBATIENTE CIERRE MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	1800	2400
Descripción	Referencia			
Kit base oscilo 2h cierre al marco ml	313082	1	1	1
Compas maniobra lógica	Ver tabla	1	1	1
Cremona con llave	323511	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1
Bisagra oculta	253065		1	1
Cerradero suplementario	253064		1	1*
Remache para punto de cierre	253004			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 700 mm
---------------	-------------------	------------------

* Ver tabla

NOTA:

* Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COMPAS	REFERENCIAS	L MÍN	L MÁX
COMPAS PEQUEÑO	313073	442	569
COMPAS GRANDE	313074	570	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	313074+253073	1200	1300

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

H										
2400										
2300										
2200										111
2100									118	104
2000									109	97
1900								115	101	92
1800								106	94	87
1700							112	98	89	82
1600							103	91	84	78
1500						109	94	85	79	74
1400					118	99	88	80	75	71
1300					105	91	82	76	71	68
1200				114	94	84	76	71	68	65
1100				100	86	78	72	68	65	62
1000			109	89	79	72	68	64	62	60
900			94	81	73	68	64	61	59	58
800		103	84	74	68	64	61	59	57	56
700	118	88	75	68	63	60	58	56	--	--
600	94	76	68	63	59	57	--	--	--	--
500	79	68	62	58	56	--	--	--	--	--
L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.






NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente maniobra lógica









Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente maniobra lógica




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente maniobra lógica



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:


Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente maniobra lógica




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	



Ref. kit 312982

	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	1800 mm	1200 mm	
Anchura	1300 mm	1200 mm	




Ref. kit 312982


	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	2400 mm	1800 mm	
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 70 HO


Ventana 2 hojas oscilobatiente maniobra lógica



Kit



Kit







Ref. kit 313082

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente maniobra lógica




Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO


Ventana 2 hojas oscilobatiente maniobra lógica



253065



OPCIÓN: 303072





Ref. kit 313082

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	






COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente maniobra lógica



Gra 313074

Peq 313073




Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO


Ventana 2 hojas oscilobatiente maniobra lógica



253065



OPCIÓN: 303072








Ref. kit 313082

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente maniobra lógica



Ref. kit 313082

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

VENTANA 1 HOJA OSCIOBATIENTE HERRAJE OCULTO

	L <= (mm)	620		1300	
	H <= (mm)	1400	2400	1400	2400
Descripción	Referencia				
Kit oscilo oculto drch. compás corto	273020	1	1		
Kit oscilo oculto izqd. compás corto	273021				
Kit oscilo oculto drch. compás estandar	273022			1	1
Kit oscilo oculto izqd. compás estandar	273023				
Compás suplementario	273024				
Cremona oscilobatiente Cortizo	307302	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1
Punto de cierre intermedio	253066				

Peso máx. (*) Ancho min. 450 mm Alto min. 700 mm

* Ver tabla

VENTANA 2 HOJAS OSCIOBATIENTES HERRAJE OCULTO

	L <= (mm)	620		1300	
	H <= (mm)	1400	2400	1400	2400
Descripción	Referencia				
Kit oscilo oculto drch. compás corto	273020	1	1		
Kit oscilo oculto izqd. compás corto	273021				
Kit oscilo oculto drch. compás estandar	273022			1	1
Kit oscilo oculto izqd. compás estandar	273023				
Compás suplementario	273024				
Cremona oscilobatiente Cortizo	307302	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1
Kit bisagras practicable osculta	273027	1	1	1	1
Cierre suplementario lado bisagras	253065		1		1
Juego pasadores hoja pasiva	273028	1	1	1	1
Cerradero regulable pasador	273029	2	2	2	2

Peso máx. (*) Ancho min. 450 mm Alto min. 700 mm

* Ver tabla

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

H											
2400	97	95	94	94	93	92	90	91	89	88	88
2300	97	96	94	94	93	92	91	92	91	88	88
2200	98	96	94	94	94	92	91	92	92	89	91
2100		97	95	95	94	93	91	93	92	90	89
2000		97	95	96	95	93	91	93	92	91	89
1900			95	96	95	93	93	92	93	92	89
1800			96	96	96	93	93	92	93	92	89
1700			97	96	96	93	93	93	93	92	89
1600			97	96	97	96	93	94	93	94	88
1500					97	96	93	95	94	91	82
1400					98	96	95	95	94	85	76
1300						97	95	95	87	79	71
1200						97	96	90	83	72	65
1100							94	84	75	66	59
1000							85	76	68	62	48
900							77	68	59	44	33
800							68	56	40	26	--
700							53	36	22	--	--
L	450	500	600	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300

100 Kg

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto




Ref. kit 273020/21

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto




Ref. kit 1: 273020/21

Ref. kit 2: 273025

	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	2400 mm	1400 mm	
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto




Ref. kit: 273022/23

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto




Ref. kit 1: 273022/23

Ref. kit 2: 273025


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto



Kit 1




273029




Kit 2




Kit 2



Kit 1



Kit 2



Kit 2



273029





Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto




Ref. kit 273020/21


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto




Kit 1



253065



Kit 1




273029




Kit 2



Kit 2



Kit 2



Kit 2



273029






Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	


COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto




Kit 1

L - 228



■ + ● 6 Puntos de cierre.



Kit 2


H/2 - 149

Kit 2

Kit 2






A - 89



307302

Kit 1



Kit 1


Ref. kit 1: 273020/21

Ref. kit 2: 273025


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto



Kit 1




273029




Kit 2




Kit 2



Kit 1



Kit 2



Kit 2



273029





Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto




Ref. kit: 273022/23


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto




Kit 1



253065



Kit 1




273029




Kit 2



Kit 2



Kit 2



Kit 2



273029





Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto



Ref. kit 1: 273022/23

Ref. kit 2: 273025

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

VENTANA 1 HOJA OSCIOBATIENTE HERRAJE OCULTO MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	620		1300	
		1400	2400	1400	2400
Descripción	Referencia				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás corto	293020	1	1		
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás corto	293021				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás estandar	293022			1	1
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás estandar	293023				
Compás suplementario M.Lógica	293024				
Cremona oscilobatiente Cortizo con llave	323511	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1
Punto de cierre intermedio	253066				

Peso máx. (*) Ancho min. 450 mm Alto min. 700 mm

* Ver tabla

VENTANA 2 HOJAS OSCIOBATIENTES HERRAJE OCULTO MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	620		1300	
		1400	2400	1400	2400
Descripción	Referencia				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás corto	293020	1	1		
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás corto	293021				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás estandar	293022			1	1
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás estandar	293023				
Compás suplementario M.Lógica	293024				
Cremona oscilobatiente Cortizo con llave	323511	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1
Kit bisagras practicable osculta	273027	1	1	1	1
Cierre suplementario lado bisagras	253065		1		1
Juego pasadores hoja pasiva	273028	1	1	1	1
Cerradero regulable pasador	273029	2	2	2	2

Peso máx. (*) Ancho min. 450 mm Alto min. 700 mm

* Ver tabla

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

H												
2400	97	95	94	94	93	92	90	91	89	88	88	
2300	97	96	94	94	93	92	91	92	91	88	88	
2200	98	96	94	94	94	92	91	92	92	89	91	
2100		97	95	95	94	93	91	93	92	90	89	
2000		97	95	96	95	93	91	93	92	91	89	
1900			95	96	95	93	93	92	93	92	89	
1800			96	96	96	93	93	92	93	92	89	
1700			97	96	96	93	93	93	93	92	89	
1600			97	96	97	96	93	94	93	94	88	
1500					97	96	93	95	94	91	82	
1400					98	96	95	95	94	85	76	
1300						97	95	95	87	79	71	
1200						97	96	90	83	72	65	
1100							94	84	75	66	59	
1000							85	76	68	62	48	
900							77	68	59	44	33	
800							68	56	40	26	--	
700							53	36	22	--	--	
L	450	500	600	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300	

100 Kg

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg

IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Ref. kit 293020/21

	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	1400 mm	700 mm	
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Ref. kit 1: 293020/21

Ref. kit 2: 273025

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Ref. kit: 293022/23

	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	1400 mm	700 mm	
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Ref. kit 1: 293022/23

Ref. kit 2: 273025


	Max.	Min.	Ver tabla peso máx.
Altura	2400 mm	1400 mm	
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica



Kit 1





273029




Kit 2





Kit 2



Kit 1



Kit 2



Kit 2



273029





Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Ref. kit 293020/21


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Kit 1



253065



Kit 1




273029




Kit 2



Kit 2



Kit 2



Kit 2



273029




Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO


Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Kit 1




Kit 1



L - 228




Kit 2




Kit 2

H/2 - 149




Kit 2




B - 213

A - 89

A - 89





323511




■ + ● 6 Puntos de cierre.

Kit 1



Kit 1




Ref. kit 1: 293020/21

Ref. kit 2: 273025


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica



Kit 1




273029




Kit 2




Kit 2




Kit 1



Kit 2



Kit 2



273029





Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Ref. kit: 293022/23


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica




Kit 1



253065



Kit 1




273029




Kit 2



Kit 2



Kit 2



Kit 2



273029





Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Ventana 2 hojas oscilobatiente herraje oculto maniobra lógica



■ + ● 6 Puntos de cierre.

Ref. kit 1: 293022/23
Ref. kit 2: 273025

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 70 HO

Tablas accesorios para ventanas y balconeras abatibles

VENTANA ABATIBLE

Descripción	L <= (mm)	800	1300
	H <= (mm)	1000	1400
Bisagra puente 3 palas	254101/11	2	3
Compás limitador abatible	920475	2	2
Cierre golpete	302051	1	- - -
Cremona practicable CORTIZO	307401/02	- - -	1
Kit base practicable 1H (d6)	303021	- - -	1
Cerradero suplementario	253064	- - -	1

Alto mín. 400 mm.	Ancho mín. 300 mm.	Peso máx. 30 Kg.
-------------------	--------------------	------------------

Nota:

Posibilidad de empleo de las bisagras practicables ocultas (ref.: 273027); Lmáx=1300 mm y Pmáx=30 kg

VENTANA ABATIBLE CIERRE PERIMETRAL

Descripción	L <= (mm)	1250	1800	2400
	H <= (mm)	2400	1800	800
Bisagra puente 3 palas	254101/11	2	3	4
Compás suplementario	253073	2	2	2
Ángulo de reenvío	253060	2	2	2
Cremona o/b CORTIZO	307301/02	1	1	1
Punto cierre intermedio	253066	4	4	4

L mín. (mm)	400	1250	1800
H mín. (mm)	1800	800	400
Peso máx. 70 Kg.			

Nota:

Posibilidad de empleo de las bisagras practicables ocultas (ref.: 273027); Lmáx=1300 mm y Pmáx=70 kg


NOTA: Pegar el vidrio con silicona estructural al perfil de hoja siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- 1 - Ancho hoja > 1.000 mm
- 2 - Alto hoja > 1.500 mm
- 3 - Peso hoja > 70 kg


IMPORTANTE: La silicona empleada para pegar el vidrio al perfil de hoja debe ser compatible con la silicona de la cámara del vidrio.

COR 70 HO

Ventana 1 hoja abatible



	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 30 kg
Anchura	800 mm	300 mm	




	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	400 mm	Peso Max. 30 kg
Anchura	1300 mm	400 mm	

(*) Solo para anchos mayores a 800 mm

COR 70 HO


Ventana 1 hoja abatible





	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	1250 mm	400 mm	

COR 70 HO

Ventana 1 hoja abatible



	Max.	Min.	Peso Max. 70 kg
Altura	1800 mm	800 mm	
Anchura	1800 mm	1250 mm	



	Max.	Min.	Peso Max. 70 kg
Altura	800 mm	400 mm	
Anchura	2400 mm	1800 mm	



9. DETALLES DE FABRICACIÓN

COR 70 HOJA OCULTA




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

ENCUENTRO MARCO COR-7910




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 337999

ENCUENTRO MARCO COR-7911





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 337999

ENCUENTRO HOJA COR-7905




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 337999

MONTAJE INVERSOR COR-7909




	Ref.	Uds.
	813922	$\frac{L_{inversor-120}}{200} + 1$




	Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 347907

ENCUENTRO TRAVESAÑO COR-7912 CON MARCO COR-7910


OPCIÓN 1: Tope de zanca interior y tope superpuesto exterior




OPCIÓN 2: Unión atornillada



Destornillador



Llave Allen



Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.




Mecanizados del perfil.
TROQUEL
Ref.: 337999




Retestado mediante juego de fresas
Ref.: 327991 + 347991

MECANIZADOS DESAGÜES MARCO Y TRAVESAÑO




La separación máxima entre desagües será de 1.500 mm.




* Mecanizado a realizar en el troquel de la serie.



MECANIZADOS DESAGÜES HOJAS




DESCOMPRESIÓN CARPINTERÍA



NOTA: Es necesario realizar estos cortes en las juntas para conseguir una igualación de presión que permita la correcta evacuación del agua.




ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS



270200 : CINTA ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS


- * Se trata de un material aislante con una de sus caras adhesiva, y el cual proporciona un muy buen comportamiento de permeabilidad al aire y absorción acústica.
- * Se situará en la hoja sobre la pala de la bisagra continuándose sobre el canal de la junta, la cual debe interrumpirse en la longitud total de la bisagra, de manera que nos cubra los huecos existentes.
- * Se suministra en unidades como tira con sección de 4*10*150 mm, que deberá por tanto cortarse a la longitud correspondiente en función de la bisagra empleada.

SECCIONES DE UNIÓN DE MARCOS




Escala 1:2

INERCIA UNIÓN DE MARCOS




COR-7354

Momento Inercia I _x (cm ⁴)
22,13




COR-7355

Momento Inercia I _x (cm ⁴)
61,75




COR-7355

Momento Inercia I _x (cm ⁴)
98,53




COR-7356

Momento Inercia I _x (cm ⁴)
142,56



COR-7356





Momento Inercia I _x (cm ⁴)
229,64





COR-7356

Momento Inercia I _x (cm ⁴)
393,27

DETALLE COLOCACIÓN DE TAPAS EN UNIÓN DE MARCOS




DETALLE COLOCACIÓN TAPAS CONDENSACIÓN




* Para otros acabados consultar la página de accesorios

DETALLE DE MONTAJE DE HOJAS DE CONTRA




DETALLE DE MONTAJE DE MOSQUITERA FIJA



Escala 1:2


GUÍAS DE ATORNILLAR



GUÍA EMPLEADA	COR 70 HO
COR-2752	120 mm
COR-2753	130 mm
COR-2754	135 mm
COR-2755	140 mm
COR-2756	145 mm
COR-2757	150 mm
COR-2758	155 mm
COR-2759	160 mm
COR-2760	165 mm
COR-2761	170 mm
COR-2763	180 mm
COR-2766	195 mm

Escala 1:1

ALARGADERAS




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA

ALARGADERA EMPLEADA	COR 70 HO
COR-2870	135 mm
COR-2888	140 mm
COR-2872	155 mm
COR-2873	165mm
COR-2875	185 mm
COR-2876	195 mm
COR-2878	215 mm

Escala 1:1

ALARGADERAS




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA

ALARGADERA EMPLEADA	COR 70 HO
COR-7056	129.1 mm
COR-7055	154.1 mm
COR-7057	189.1 mm
COR-7073	219.1 mm
COR-7072	249.1 mm

Escala 1:1

CUBREPREMARCOS





MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON CUBREPREMARCO

CUBREPREMARCO EMPLEADO	COR 70 HO
COR-2727	210 mm
COR-2726	190 mm
COR-2791	170 mm
COR-2790	165 mm
COR-2724	150 mm


Escala 1:1

SOLAPES DE GRAPA




Escala 1:1

SOLAPES DE GRAPA




TAPAJUNTAS DE REGISTRO



Escala 1:1

AIREADORES DE GUÍA




ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (3 m)	300001	300002	300003
Perfil exterior (2,4 m)	300006	300007	300008

- 1 PERFIL EXTERIOR
- 2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
- 3 GUÍA MONOBLOCK
- 4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
- 5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
- 6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1300-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1300-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1300-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1300-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	297026
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	297033
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	297036
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039



ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1300-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1300-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1300-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1300-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	297926
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	297933
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	297936
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939



- 1 PERFIL EXTERIOR
- 2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
- 3 PERFIL INTERIOR
- 4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
- 5 AISLANTE

AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox
327955	Aireador rejilla interior Plata claro
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro



10. MECANIZADOS

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TROQUEL COR 70 HO

337999(Sin pulmón) ó 337998 (Con pulmón)




347990

KIT MECANIZADO COR70 HO

Adaptación de troqueles 337998/99 anteriores a Abril 2014 para el mecanizado de desagües y el troquelado de la escuadra de la hoja (U).


E = 1:2

OPERACIÓN 1: Mecanizado cremona




OPERACIÓN 2: Mecanizado pletina

OPERACIÓN 3: Despunte nervios canal




OPERACIÓN 4: Mecanizado escuadra principal de inyección




E = 1:2

OPERACIÓN 5: Mecanizado escuadra secundaria tetón cuadrado




OPERACIÓN 6: Desagües marcos




NOTA: Instalar CONJUNTO A con suplemento deslizante abajo

OPERACIÓN 7: Mecanizado escuadra hoja contra



E = 1:2

OPERACIÓN 8: Mecanizado tope travesaño



NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:


- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:



- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

JUEGO DE FRESAS TRAVESAÑO 327991+347991 (Eje 32 mm) / 327992+347992 (Eje 40 mm)



ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA MARCOS



JUEGO DE FRESAS INVERSOR COR-7909 347907 (Eje 32 mm) / 347908 (Eje 40 mm)



MECANIZADOS CAJA TRANSMISIÓN 283570



11. PUESTA EN OBRA

COR 70 HOJA OCULTA




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.



Escala 1:1


- 1: Sellante
- 2: Premarco
- 3: Fondo de Junta
- 4: Aislamiento
- 5: Lámina Impermeabilizante
- 6: Tubo de PVC






Escala 1:2


- 1: Sellante
- 2: Premarco
- 3: Aislamiento



Escala 1:2




- 1: Sellante
- 2: Premarco
- 3: Lámina impermeabilizante
- 4: Tubo de PVC





- 1: Sellante
- 2: Premarco
- 3: Lámina impermeabilizante
- 4: Tubo de PVC

Escala 1:2



Escala 1:1





12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

COR 70 HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco).

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.





Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	Peligro de Atrapamiento Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	Peligro de Caída Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	Peligro de Caída de Objetos Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.
	Peligro de Golpes Desplazarse por debajo de ventanas abiertas, puede ocasionar golpes con alguna de sus partes, especialmente los menores.
	Peligro de Cierre Accidental Las ventanas batientes horizontales, pueden cerrarse desprevénidamente (por ejemplo por un golpe de viento) y golpear al usuario.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema COR 70 HO** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

IMPORTANTE:

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra Aluminios Cortizo, S.A. Se recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

Cortizo Sistemas, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

Cortizo Sistemas, S.A. no se hace responsable por las posibles erratas de impresión de este catálogo.



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra CORTIZO SISTEMAS, S.A. Se recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.



Centros Productivos

EUROPA

CENTRO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL

Extramundi s/n, 15901 - Padrón (A Coruña). Tel.: 902 31 31 50 / +34 981 804 213

CENTRO STAC DE HERRAJES, PANEL COMPOSITE, JUNTAS Y POLIAMIDA

La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña) Tel.: 981 817 036 Fax: 981 817 037

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO CANARIAS

Pol. Indr. Granadilla Pac. 8/12. 38611 - Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 392 532 Fax: 922 392 289 E-mail: canarias@cortizo.com

CENTRO CORTIZO MANZANARES - CORTIZO ALUMINIO

Pol. Indr. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real)
Tel.: 926 647 050 Fax: 926 611 675 E-mail: manzanares@cortizo.com

CENTRO CORTIZO MANZANARES - CORTIZO PVC

Pol. Indr. Calle 2, Nave 48. 13200 Manzanares (Ciudad Real)
Tel.: 902 31 31 50 Fax: 981 804 354 E-mail: presupuestospvc@cortizo.com

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO ESLOVAQUIA

Železničný rad, 29 968-01 Nová Baňa
Tel.: +421 456 855 402 Fax: +421 456 855 257 E-mail: cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO POLONIA

Ul. Geodetów, 97-500 Radomsko
Tel.: +48 44 683 55 55 Fax: +48 44 683 55 56 E-mail: systemy.polska@cortizo.com



www.cortizo.com
902 31 31 50

Delegaciones

ESPAÑA

ÁLAVA

P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
Tel.: 945 300 977
Fax: 945 300 983

ASTURIAS

P. I. Porceyo, 1-12.
Camin del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
Tel.: 985 169 954
Fax: 985 167 049
Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Rocas, 4. C/ Antonio Gaudí
Cornet, 2. 33211 - Gijón
Tel.: 985 168 744
Fax: 985 168 299

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
Tel.: 971 160 328
Fax: 971 651 283
mallorca@maderesa.net
Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa, P 37
07730 - Alaior
Tel.: 971 379 170
Fax: 971 379 171
menorca@maderesa.net
Maderesa - Ibiza
Telf.: 618 498 435
ibiza@maderesa.net

BURGOS

Euro - Joyan, S.L.
Ctra. Madrid - Irún, km 243
Naves Taglosa, 187-189
09007 - Burgos
Tel.: 947 485 810
Fax: 947 483 249

CÁCERES

Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
Tel.: 927 242 373 / 223 630
Fax: 927 242 373
aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA

Avda. de la Cerrada, 37. Nave 13
39600 - Maliaño
Tel.: 942 260 733
Fax: 942 260 763

CIUDAD REAL

P. I. Calle D - Parc. 20
13200 Manzanares
Tel.: 926 644 887
Fax: 926 644 776

FUERTEVENTURA

P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral - Antigua
Tel.: 928 160 434
Fax: 928 160 444

GRAN CANARIA

P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
Tel.: 928 188 916
Fax: 928 188 917

LANZAROTE

C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
Tel.: 928 804 112
Fax: 928 805 084

LEÓN

Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 - Onzonilla
Tel.: 987 211 507
Fax: 987 216 320

LLEIDA

P. I. de Cervera
Calle Pla d'urgell, Parc. 7-8
25200 - Cervera
Tel.: 973 533 037
Fax: 973 531 252

LUGO

P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
Tel.: 982 209 616
Fax: 982 209 616

MADRID

P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
Tel.: 91 643 51 00
Fax: 91 646 26 92

OURENSE

P. I. Barreiros
Ctra. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
Tel.: 988 247 628
Fax: 988 239 841

VALENCIA

Industrias Amaro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
Tel.: 961 340 611
Fax: 961 340 780

VALLADOLID

Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22.
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
Tel.: 983 236 004
Fax: 983 479 110
herca@aluminiosherca.com

ZAMORA

P.I. Morales del Vino
Ctra. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
Tel.: 980 574 047
Fax: 980 574 046

ZARAGOZA

P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
Tel.: 976 108 346
Fax: 976 108 098



Red TSAC*

ESPAÑA / PORTUGAL

Delegaciones

EUROPA

* DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

TSAC GALICIA

Tel. Mov.: 699 664 002
tsac1@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN Y CANTABRIA

Tel. Mov.: 608 131 031
tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID

Tel. Mov.: 639 205 912
tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA Y ANDALUCÍA ORIENTAL

Tel. Mov.: 648 801 965
tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA

Tel. Mov.: 699 664 418
tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA Y SORIA

Tel. Mov.: 648 803 244
tsac35@cortizo.com

TSAC VALENCIA Y MURCIA

Tel. Mov.: 699 664 428
tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel. Mov.: 699 667 908
tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS

Tel. Mov.: 649 286 729
tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE

Tel. Mov.: +351 914 399 102
tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR

Tel. Mov.: +351 914 399 153
tsac65@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Tel. Mov.: 699 668 738
tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA Y BURGOS

Tel. Mov.: 649 028 687
tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES

Tel. Mov.: 649 028 495
tsacbaleares@cortizo.com

CROACIA, SERBIA, MONTENEGRO, BOSNIA-HERZEGOVINA, MACEDONIA Y ESLOVENIA

Srdan Basaric
Vicenta iz kastva, 4. 10000. Zagreb. Croacia
Tel.: +385 95 9081 294
Fax: +385 1 3840 035
centraleurope@cortizo.com

DINAMARCA Y NORUEGA

Nicholas V. Schönbucher
Delken 42, DK - 6000 Kolding
Tel.: +45 20 521 918
denmark@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA

Delegado Sistemas Eslovaquia
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 456 855 402
sales_mngt_slovakia@cortizo.com
systemy.slovensko@cortizo.com
Zona Moravia (Republica Checa)
Miroslav Zvalo
Tel.: +420 773 502 644
cesko@cortizo.com
Zona Bohemia (Republica Checa)
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázně Bohdaneč
Tel.: +420 469 631 113
info@alucad.cz

Delegado Perfilería Industrial Rep. Checa y Eslovaquia
Marian Honaizer
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 262 250 226
Fax: +421 262 250 324
Tel. Mov.: +421 915 986 159
sales_slovakia@cortizo.com

FINLANDIA

Eduard Maandi
Tel.: +35 850 341 8000
finland@cortizo.com

FRANCIA NORTE

Stéphane Hemmer
66 Avenue H. Barbusse, 94240 L'Hay les Roses
Tel.: +34 669 376 981
Fax: +33 981 804 212
francianorte@cortizo.com

FRANCIA SUR

Jesús Zafrilla
Impasse des Charmilles. 26100 Romans sur Isère
Tel.: +33 964 298 923
Fax: +33 475 053 203
Tel. Mov.: +33 607 767 698
cortizo@zafrilla.eu

GRAN BRETAÑA

Alan Grady
Unit 4, The Perry Centre
Waterwells Business Park. Gloucester GL2 2AD
Tel.: +44 1 452 723 300
Fax: +44 1 452 723 355
sales@visionprofiles.co.uk

HUNGRÍA

Delegado Sistemas
Marian Bodis
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 456 855 402
Tel. Mov.: +36 202 482 430
muszakiosztaly@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Bódis Mikulás
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 949 302 693
Tel. Mov.: +36 309 372 804
huncor@azet.sk

PAÍSES BÁLTICOS:

Estonia, Letonia y Lituania
Robertas Peleckis
Tel.: +370 652 778 88
baltic@cortizo.com

POLONIA

Delegado Sistemas
Arkadiusz Berlinski
Tel.: +48 44 683 55 55
Fax: +48 44 683 55 56
dyrekcja.polska@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Artur Skerczynski
Ul.Wolodyjowskiego, 23. 05 092 Lomianki
Tel.: +48 227 517 425
Tel. Mov.: +48 603 250 090
polska@cortizo.com

PORTUGAL

Zona Vila do Conde
Delegado Sistemas
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde
Tel.: +351 252 637 598
Fax: +351 252 637 599
Tel. Mov.: +351 914 399 113
dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Juan Carlos Tarrío
Tel. Mov.: +351 914 399 116
comercialportugal@cortizo.com

Zona Gaia

Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 Arconcelo - Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 227 622 275 / 76
Fax: +351 227 622 276
geral@mariamarina.com

Zona Rio Maior

Delegado Sistemas
Antonio Casal Lafuente
Parque de Negócios de Rio Maior, Rua E - Lote 10
2040-357 Rio Maior
Tel.: +351 243 909 430
Fax: +351 243 907 259
Tel. Mov.: +351 914 399 150
riomaior@cortizo.com

RUMANÍA

Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Buziasului, nr. 11. 300714, Timisoara
Tel. Mov.: +40 356-111053
timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca

Cosmin Paunescu
Strada Oasului, Nr. 27, 400264 Cluj-Napoca
Tel.: +40 364 113 047
Móvil: +40 745 025 551
cluj@cortizo.com

Zona Bacau

Dan Ratoi
Calea Republicii, Nr. 159, 600303, Bacau
Tel.: +40 234 585 318
Fax: +40 234 583 316
Móvil: +40 742 023 400
bacau@cortizo.com

Zona Bucurest

Nicu Florescu
Calea Floreasca, Nr.169a, Corp A, Etaj 4,
Birou 2027, Sector 1, Bucuresti, C.P. 014472
Tel. +40 749 238 794
bucuresti@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Florin Antonio Sudrijan
Piata Traian Nr 5. 555600 Ocna Sibiuilui
Tel.: +40 0726 550 537
Tel. Mov.: +40 0744 281 197
romaniacortizo@cortizo.com

SUECIA

Pasko Saric
Jungfrudansen 26, S-17165 Solna. Sweden
Tel. +46 (0)841 069 001
Tel. Mov.: +46 (0) 707 336 011
scandinavia@cortizo.com

UCRAINA

Pavlo Opalko
Pryrichna Str. B 29, Fl 18. 04213 Kyiv
Tel. Mov.: +38 097 816 4073
ukraine@cortizo.com

Delegaciones

EUROPA

ALEMANIA DEL ESTE Y AUSTRIA

Miguel A. Piñeiro
Tel.: +49 16 094 830 097
export@cortizo.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA

Didier Hanssens
Av. du Cyclotron, 6
B-1348 Louvain-la-Neuve. Bélgica.
Tel.: +32 496 50 11 64
Fax: +32 263 332 04
dh@hanssens-alusteel.com

Dispone on line de una versión permanentemente actualizada en formato pdf que podrá descargarse y consultar en el apartado de descargas de la extranet de instaladores de nuestra web:

www.cortizo.com

